

Productinformatieblad

Specificaties



Draaiende spiegel - Ø130mm - 24V - Rood

XVR13B04

EAN Code: 3606480033292

Prijs: 230,20 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVR
product or component type	Voorbedraad draaiend spiegelbaken
geluidssignalen	Zonder
device short name	XVR
bevestigingsdiameter	130 mm
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (resistant to vibration)
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
lichtbron	LED met hoge helderheid, rood

Complementair

materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): deel van het lichaam PC: bol
CAD totale breedte	130 mm
CAD totale diepte	130 mm
net weight	0,8 kg
markering	CE
montage product	Met 3 M8 schroeven
voedingsspanningsgrenzen	19...30 V DC
Uimp nom. schokgolfspanning	0,8 kV
stroomverbruik	125 mA
fietsfrequentie	2,7 Hz
capaciteit klemaansluiting	1,25 mm²
kaliber AWG	AWG 18
kabellengte	400 mm

Omgeving

standards	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
ambient air temperature for operation	-30...50 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,7 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	26,6 cm
Package 1 Weight	1,214 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,488 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

18

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren


Terugname

No

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon


Dimensions



Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out



Technical Illustration

Dimensions

