



Tastsensor bussysteem Trevion Keypad 1-4v Art

KK/U4.70.11

2CKA006115A0509

Generated on 29-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006115A0509
ETIM Productklasse	EC000672 - Tastsensor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Trevion
Type	KK/U4.70.11

Omschrijving

Keypad 1-4v Art
Busch-Trevion Keypad voor Busch-art lineair, Vrij configureerbaar multifunctioneel Keypad 1 tot 4 keer met akoestische feedback. Communicatie via aparte busaankoppelaars/FM-units: - Voor KNX: BA/U1.0. Xx - Gratis@home: BAU-F-0. xx Bediening door het aantippen of swipen van de geparametreerde functies, bijvoorbeeld: - Schakelaar - Dimmen - Jaloezie/rolluiken - Scene Verdere kenmerken: - Primaire functie - Zoemer voor akoestische feedback - Ondersteuning van functies/status door innovatief RGB-lichtgeleidingsconcept. - Dag-/nachtmodus - Oriëntatielicht - Alarmfunctie ondersteund via glasvezel en akoestische feedback KNX-functies: - Geïntegreerde temperatuursensor 5 keer logic kanalen: - lichtscèneactor, - logische poorten enz.) - Sequencer - Trapfunctie f@h-functies: - Geïntegreerde temperatuursensor - Geïntegreerde temperatuurregelaar - Logische functies worden geleverd via de SysAP""

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395337769
Netto gewicht	0,028 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 67,80 per 1 PC
Ingangsdatum	31-01-2024
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54,8 x 54,9 x 22 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Busaansluiting incl.:	Nee
Aantal bedieningspunten:	4
Aantal toetsen:	4
Met LED indicatie:	Ja
Met indicatieveld:	Nee
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Kleur:	Wit
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>