

# IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

25 863 671



- Ausladung 279 mm
- Auslauf: Schwall
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 943 - 1013 mm
- Höhe Standrohr 548 - 618 mm
- Höhe bis Luftsprudler 891 - 961 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schubrosetten Ø 135 mm


|                                                                                   |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | Gold gebürstet (PVD)       | 25 863 671-37 |
|  | Chrom                      | 25 863 671-00 |
|  | Platin gebürstet           | 25 863 671-06 |
|  | Dark Chrome                | 25 863 671-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 25 863 671-27 |
|  | Schwarz matt               | 25 863 671-33 |
|  | Chrom gebürstet            | 25 863 671-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 25 863 671-99 |

# IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)


IMO

25 863 671

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit  
Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

---

IMO

25 863 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

EPD-DOR-20230287 WRAS\_250302

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

# IMO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

25 863 671

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

