

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P M.PLAAT ACCESSOIRES SASIL IP30

LVS03588

EAN Code: 3606481932754

**Prijs: 39,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montagesteun
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type toebehoren	Montagesteun
omschrijving toebehoren	IP30 montageplaat toebehoren voor Sasil-zekeringen

### Complementair

beschrijving kast/cel	Cel
-----------------------	-----

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	1,838 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,800 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.