

# Productinformatieblad

Specificaties



## WM S3DC - Kast - Volle deur - 1000x600x250mm

NSYS3DC10625

EAN Code: 3606480314193

**Prijs: 272,60 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product name	PaneelSeT S3DC
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	1000 mm
nominale breedte kast	600 mm
nominale diepte kast	250 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot

### Complementair

samenstelling lichaam	Gootvormig voorprofiel met dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voor kant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, inzetstuk voor schroevendraaier
toegankelijkheid voor bediening	Voor kant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	UL
net weight	25,5 kg

### Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
------------------------	------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262
-----------------------------	----------------------------

---

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP66 conform aan IEC 60529
-----------------------------	----------------------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	30,500 cm
-------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Width</b>	63,000 cm
------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Length</b>	110,500 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 1 Weight</b>	25,500 kg
-------------------------	-----------

---

<b>Unit Type of Package 2</b>	PAM
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 2</b>	9
-------------------------------------	---

---

<b>Package 2 Height</b>	203,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 2 Width</b>	100,000 cm
------------------------	------------

---

<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 2 Weight</b>	244,000 kg
-------------------------	------------

## contractuele waarborg

---

<b>Coverage</b>	Kernproduct
-----------------	-------------

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 240

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No