



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Bronze gebürstet

36 608 892 Produktversion ab 27.10.2020

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



| Bronze gebürstet | 36 608 892-42 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom | 36 608 892-00 |
| Platin gebürstet | 36 608 892-06 |
| Platin | 36 608 892-08 |
| Weiß matt | 36 608 892-10 |
| Dark Brass matt | 36 608 892-16 |
| Dark Bronze matt | 36 608 892-17 |
| Dark Chrome | 36 608 892-19 |
| Light Gold gebürstet | 36 608 892-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 608 892-28 |
| Schwarz matt | 36 608 892-33 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 608 892-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 36 608 892-47 |
| Chrom gebürstet | 36 608 892-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 36 608 892-99 |






TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Bronze gebürstet

36 608 892 Produktversion ab 27.10.2020

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Zertifikate

WRAS_2010 IAPMO_4976 (



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Bronze gebürstet

36 608 892 Produktversion ab 27.10.2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

