




Installatieschakelaar Decento schak wis inb decento

2002/6 UJ-64

2CKA001012A2160

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001012A2160
Oude artikelnummer	1012-0-2160
ETIM Productklasse	EC001590 - Installatieschakelaar
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Decento
Type	2002/6 UJ-64
Omschrijving	schak wis inb decento Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Compleet apparaat: sokkel, centraalplaat en afdekraam. Materiaal: porselein, decento, studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395158531
Netto gewicht	124,5 Gram
Land van herkomst	CZ

Prijs

Bruto prijs	€ 151,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	124,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	36 x 87 x 87 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bedieningswijze:	Wip/drukker
Samenstelling:	Basiselement met volle afdekplaat
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Drukvlakschakelaar:	Nee
Aantal wippen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Met montageplaat:	Nee
Materiaal:	Steen
Kwaliteitsklasse:	Overig
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Verlichting:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen):	10
Terugmeldcontact:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Type schakeling:	Wisselschakelaar
Wasmachineschakelaar:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	91

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	32
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	91
Inbouwdiepte (millimeter):	32
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Verwarmingsschakelaar:	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>