


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Zesis S</b> ééngreeps wastafelmengkraan 210 CoolStart met draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	74741000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	194,44 EUR

## Product foto



## Maat tekeningen



## Kenmerken

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 142 mm
- uitloophoogte: 210 mm
- greepvariant: Met pingreep
- met draaibare uitloop
- draaibereik verstelbaar in 2 stappen tot 110° of vaste stop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

## Technologie




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Zesis S</b> ééngreeps wastafelmengkraan 210 CoolStart met draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	74741000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	194,44 EUR

## Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Zesis S</b> ééngreeps wastafelmengkraan 210 CoolStart met draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	74741000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	194,44 EUR

## Explosietekening voor bouwjaar: >07/25



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Zesis S</b> ééngreeps wastafelmengkraan 210 CoolStart met draaibare uitloop zonder afvoer
Art.nr.	74741000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	194,44 EUR

## Onderdelen voor bouwjaar: >07/25

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	87876000	64,30
2	straalschijf	87877000	
3	servicesleutel	93750000	7,70
4	aanslagringset (110° / 150°)	98486000	12,70
5	dichtingsset	92646000	16,60
6	O-Ring 14x2,5	98189000	3,00
7	service eenheid	93507000	32,70
8	schroef	97662000	7,70
9	axialring	97558000	3,00
10	greep	87875000	
11	inbusschroef M5x8	92851000	3,00
12	greepstop	94440460	3,00
13	rozet	98265000	16,60
14	spanschroef	87870000	
15	O-ring 35x1,5	92114000	4,80
16	O-Ring 32x2	98193000	3,00
17	kardoes compl.	93760000	78,40
18	O-ring 24x2	98388000	3,00
19	O-ring 26x1,5	98390000	3,00
20	vlakdichting	98749000	4,80
21	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	20,40
22	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,70
23	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,00