

## SMHSV4...Pb-RF

### Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50 Pb-RF
Artikelnummer	268322
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



Pos.	Naamgeving	Dimensie/n	
L1	Länge	Length	750 mm

Revisie / d'atze:	Maats / norme:	Wettigheids / scale:
17.08.2021	IEC	nicht verkleinbare / not been in scale
22.12.2021	IEC	Afmetingen / article number:
22.12.2021	IEC	254322
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		Bevoegdheid / description:
		SMHS V4 6-50 Pb-RF
		Bevoegdheid / the name:
		CEP018 254322
		Formaat / size:
		AA
		Aantal / units:
		1

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	750 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	35 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311148267

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	808	808		
Breedte (mm)	211	211		
Hoogte (mm)	97	97		
Netto gewicht (kg)	0.787	0.787		
Bruto gewicht (kg)	0.787	0.787		