

## SMHSV4...Pb-RF

### Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Artikelnummer	268323
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



Pos.	Naamgeving	Eenheidsaang.	
L1	Länge	Length	900 mm

Revisie / d. nr.:	Maakt / no. nr.:	Naam / scale:
17.08.2021	BD	nicht veränderte / nicht lesen in scale
22.12.2021	brp	Auftrag beenden / artikel nummer c.
22.12.2021	HEM	254323
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		Bezeichnung / description:
		SMHS V4 25-95 Pb-RF
		Bezeichnung / the name:
		CEPOD 254323
		Artikel / artikel:
		1
		Stück / stuks:
		1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	900 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	70 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311148274

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	1078	1078		
Breedte (mm)	194	194		
Hoogte (mm)	117	117		
Netto gewicht (kg)	1.272	1.272		
Bruto gewicht (kg)	1.272	1.272		