

SMHSV4...Pb-RF

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Artikelnummer	268324
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Pos.	Naamgeving	Dimensie/n	
L1	Länge	Length	1000 mm

Revisie / d'at:	Maakt / make:	Naam / scale:
17.08.2021	BD	nicht verkleinbare / not been to scale
22.12.2021	brp	Afmetingen / article number:
22.12.2021	HEM	264324
BBC CELLPACK Electrical Products		Bestelling / description: SMHS V4 50-150 Pb-RF
		Bestelnummer / file name: CEPOD8 264324
		Formaat / size: A4
		Aantal / sheets: 1
		Blad / sheet: 1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	50 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	120 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311148281

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1018	1018	1200	
Breedte (mm)	195	195	800	
Hoogte (mm)	110	110	770	
Netto gewicht (kg)	1.601	1.601	48.03	
Bruto gewicht (kg)	1.601	1.601	77.03	