

CSV-T

Schroef verbinder Cu en Al

voor Cu en Al met tussenschot met breekbouten

Schroefverbinders voor aluminium en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt voor verbindings- en overgangsmoffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSV-T 240-400
Artikelnummer	289677
Notities	Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie accessoires).
Toepassing	Voor het verbinden van aders van RM/ SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Testrapporten	IEC 61238-1
Materialen	Aluminium, vertint
Lengte L	150 mm
Lengte L1	73 mm
Diameter D1	26 mm
Diameter D2	30 mm
Diameter D3	42 mm
Number of bolts	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Schroefverbinders
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311149004

EAN-UPC	4010311149004			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	163	163	425	
Breedte (mm)	80	80	260	
Hoogte (mm)	45	45	160	
Netto gewicht (kg)	0.388	0.388	11.64	
Bruto gewicht (kg)	0.388	0.388	11.94	