




## LED voeding | 200~350mA | 10W | multi dimbaar | binnen



Het bijzondere aan deze Triac-dimdriver is dat deze is ontworpen met zowel DALI, Push en Triac, als 0/1-10V dimmerinterfaces, en hierdoor met verschillende besturingssystemen kan werken.

### Kenmerken

- Voorzien van een gecombineerde uitgang: een Amplitude-dimuitgang (100% -10%) en een PWM-dimming uitgang 10% -1%.
- Uitgaande stroom: 200/250/300/350 mA, uitgaande spanning: 6-42V/6-40V/6-33V/6-28V
- Power factor van >0.9, hoge efficiëntie >83%
- Zeer soepele dimming, terug dimmen tot 1% mogelijk zonder flikkereffect of zoemgeluid.
- Automatische toewijzing van 1 DALI-adres door DALI-masters mogelijk.
- Voldoet aan IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-207 normering.

Artikelcode: 215-205

Laatst gewijzigd: 29-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: LED voedingen

ETIM groep: EG000029 - Lichtregeling

ETIM class: EC002710 - LED driver

Synoniemen: LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





## Specificaties

Uitvoering:	Dynamisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja	Geschikt voor constante spanning:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	6 ~ 42 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	200 ~ 350 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	8.4 ~ 10 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	104 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Breedte:	53 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Hoogte:	30 mm
Dimming programmeerbaar:	Ja	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Ja		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	120 gr
Breedte	66 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	131 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8504409590

