



2 pole switch iCMB 10 A 10A 2P U 415V CA

A9E15120

EAN Code: 3606480376986

Prijs: 108,80 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 iCM
product or component type	Keuzeschakelaar
device short name	iCMB
device application	Besturing elektronisch circuit
type en samenstelling contacten	2 C/O
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
standards	VDE 0660 part 107 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL

Complementair

le nominale operationele stroom	10 A
Maximale bedrijfsspanning	440 V
besturingstype	Rotatiehendel 3 posities
markering	1 - 0 - 2
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	60 mm
width	36 mm
depth	75 mm
net weight	58 g
colour	Wit
mechanical durability	1000000 cycles
electrical durability	AC-21A: 200000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Jumperklemmen1,5 mm²
wire stripping length	9 mm for onder connection
tightening torque	1 N.m onder

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
----------------------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-20...55 °C
ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,407 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.