

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD - Monitor AMP	1000004126	4004625550960

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD - Monitor AMPShare, Grundgerät
Artikelnummer	1000004126
EAN/GTIN	4004625550960
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	3,800 kg
Bruttogewicht	4,000 kg
Länge	39,000 cm
Breite	14,000 cm
Höhe	39,000 cm
Versandgewicht	4,000 kg
Verpackungsvolumen	0,213 hl
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85285900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Produktgruppe	8
Warengruppe	Inspektion
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 110 mm

Technische Daten

Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Einmalig entladbar
Display Auflösung	7 - 1024 x 600
Durchmesser Schiebekabel	17 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Kapazität Akku	2 Ah
Leuchtkraft	100 Lux
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Computerschnittstelle	SD Karte
App kompatibel	Ja
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hochauflösender 7" Touchdisplay für ein optimales Bild • Direkte Dokumentation mit integriertem Schadenskatalog • Fotos und Videos direkt auf mobiles Endgerät übertragbar • Live-Stream - Übertragung auf mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann im Wohnbereich für Rohre von 40-110mm eingesetzt werden.
Produktbeschreibung	Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät
Marketingtext	Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit. Der hochauflösende 7" Touchdisplay vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Dank des resistiven Touchdisplay können Markierung oder Schadenshinweise direkt im Bild oder in einem Video auch mit Handschuhen hinzugefügt werden. Zeitersparnis bei der Nachbearbeitung, da am Gerät selbst, die Leckage oder Verstopfung im Bild direkt gekennzeichnet werden kann. Es können kundenspezifische Ordnerstrukturen angelegt werden oder auch schnell die Daten auf ein mobiles Endgerät übertragen werden. Auch dank der App-Kompatibilität kann via Live Stream der Kunde über die eigene Arbeit in Kenntnis gesetzt werden, sowie Daten schnell und einfach weitergeleitet werden.

Marketing

Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display Endoscope Bedienungsanleitung ROCASE 4414
--------------	--

ETIM 8.0

Ausführung	biegsam
USB-Anschluss	No
Gewicht	8,9 kg
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	100 °
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Länge	586 mm
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	Yes
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	No
Videotextgenerator	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	17,78 cm
ETIM 8 Code	EC011106
ETIM 8 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 9.0

Ausführung	biegsam
Gewicht	8,9 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	100 °
Länge	586 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	Yes
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	No
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel EF017204	No
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	17,78 cm
ETIM 9 Code	EC011106
ETIM 9 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)
ETIM 10 Code	EC011106
Ausführung	biegsam
Gewicht	8,9 kg

ETIM 10.0

USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	100 °
Länge	586 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
HDMI-Anschluss	Yes
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	No
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel EF017204	No
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	17,78 cm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 138233

1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

Medien

Anwendungsbild



MamfileID: 138237
1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif



MamfileID: 138240
1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif



MamfileID: 138241
1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif



MamfileID: 138238
1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif



MamfileID: 138239
1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif



MamfileID: 138242
1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

Detailbild



MamfileID: 165494
1000004137_rocam_mini_hd_amp_d01.tif



MamfileID: 378639
1000004126_rocam_mini_hd_hhu_amp_d01.tif