



door/window contact compatible with SE8000 room controller

SED-WDC-G-5045

EAN Code: 7332552015809

Prijs: 55,00 EUR

Hoofd

aantal batterijen	1
batterijtype	1 lithium batterij
formaat batterij	CR2450
product or component type	Sensor
levensduur batterij	5 yr
kleur	Wit
protocol communicatiepoort	Zigbee 3.0 HA
net weight	30 g
IP-beschermingsgraad	IP20
lokale signalering	1 LED voor batterij moet worden vervangen 1 LED voor programmeerindicatie
mounting support	Deur frame Raam frame Wand
ambient air temperature for operation	-10...50 °C
product certifications	CE FCC RCM EAC UL IC
product name	SE8000 Series
device short name	SED-WDC
merk product	Schneider Electric
range	Ecostruxure Building Expert

Complementair

voorzien uitrusting	Batterij Schroeven Gebruiksaanwijzing Kleefband
mounting mode	Met schroeven Zelfklevend
apparaatsamenstelling	sensor 33 mm x 50 mm x 16,3 mm Magneet 9 mm x 50 mm x 9 mm
type operator	Momentschakeling hout openingscontact 32 mm Momentschakeling hout afsluitcontact 30 mm Momentschakeling metaal openingscontact 20 mm Momentschakeling metaal afsluitcontact 18 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 kamer regelaar Ecostruxure Building Expert SE7000 Series kamer regelaar Ecostruxure Building Expert communicatiekaart
------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,84 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	112,16 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.