



C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V

A9N61701

EAN Code: 3606480654657

Prijs: 361,30 EUR

Hoofd

range	Acti 9
range of product	C120
product or component type	Lastscheider
product name	C120
device short name	C120NA-DC
toepassing schakelaar	Fotovoltaïsche inverter beveiliging Fotovoltaïsche PV-array
poles description	2P
utilisation category	DC-21B
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3

Complementair

le toegekende bedrijfstroom	100 A DC-21B 1000 V DC
[Ui] rated insulation voltage	1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	12
height	138,3 mm
width	108 mm
depth	74,4 mm
net weight	0,96 kg
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	300 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Voorbedrade kabel (onder) Tunnelaansluiting (boven) 35...50 mm² stijf Tunnelaansluiting (boven) 25...35 mm² flexibel
wire stripping length	15 mm
tightening torque	3,5 N.m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

compatibility code	C120NA-DC
--------------------	-----------

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-3
pollution degree	2
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	15,3 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	968,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,118 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	0b3bf5e2-153f-4573-8bfa-c57afa160c15
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.