



Ruimtethermostaat (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI thermostaat inb 230V 10A nc lcd nacht

1095 UTA

2CKA001032A0488

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Oude artikelnummer	1032-0-0488
ETIM Productklasse	EC010927 - Ruimtethermostaat
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
Type	1095 UTA
Omschrijving	thermostaat inb 230V 10A nc lcd nacht Inbouw elektronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395078624
Netto gewicht	91,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 172,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	91,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	48 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	90321020

Specificaties

Geschikt voor vloerverwarming:	Nee
Uitvoering:	Aan/Uit
Type voeding:	230 V AC
Aansluiting:	3-draads
Met ontvanger:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opnemer extern:	Nee
Thermische terugkoppeling:	Geen
Verwarmen:	Ja
Aantal uitgangen verwarming:	1
Geschikt voor koeling:	Nee
Aantal uitgangen koeling:	0
Differentiewaarde (kelvin):	0 - 0
Differentie verstelbaar:	Nee
Temperatuur afleesbaar:	Ja
Met geluidsindicatie:	Nee
Type opnemer:	Weerstandsopnemer
Met display:	Ja
Bediening:	Draai
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met tapwaterschakeling:	Nee
Breedte (millimeter):	71
Contactuitvoering:	Verbreekcontact (NC)
Max. spanning contacten (volt):	230
Max. contactbelasting (ampère):	10
Explosieveilig:	Nee
Kleur:	Grijs

Specificaties

Hoogte (millimeter):	71
Diepte (millimeter):	31
Klasse temperatuurregelaar:	I
Meetbereik (graden celsius):	5 - 30
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>