

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP	1000004137	4004625551110

**ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-
Grundgerät AMP****Stammdaten**

Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD AMPShare, mit Module ROLOC Plus, Grundgerät
Artikelnummer	1000004137
EAN/GTIN	4004625551110
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	7,900 kg
Bruttogewicht	8,200 kg
Länge	62,000 cm
Breite	15,000 cm
Höhe	40,000 cm
Versandgewicht	8,200 kg
Verpackungsvolumen	0,372 hl
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85258900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Produktgruppe	8
Warengruppe	Inspektion
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Frequenz	512 Hz

Technische Daten

Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Typ-Akku	Kein Akkupack enthalten
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Punktgenaues Lokalisieren von Sonden • Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung • Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der ROLOC PLUS HD AMPShare, für die präzise Ortung des Kamerakopfs bis zu einer Tiefe von 1,8 m eingesetzt werden um unnötige Bauarbeiten an Rohrsystemen zu vermeiden.
Produktbeschreibung	Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD AMPShare.
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset ohne Akku und ohne Ladegerät, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Ortungsmodul ROLOC PLUS AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7 Zoll Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Ortungsmodul ROLOC PLUS HD AMPShare bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation des Problems, durch präzise Lokalisation des Senders am Kamerakopf. Dies führt dazu, dass keine unnötigen Grabungen stattfinden müssen.
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display AMP Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät AMP Modul TEC - Endoskop

Marketing

ROCASE 4414 mit Tiefzieheinlage ROCAM MINI HD
ROCASE 6414 mit Tiefzieheinlage ROLOC PLUS HD

ETIM 8.0

Ausführung	modular
USB-Anschluss	No
Gewicht	8,9 kg
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	100 °
Max. Suchtiefe	180 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung	No
Leitungssortier-Funktion	No
Zur Suche von Holz	No
Zur Suche von Metall	No
Zur Suche von Kunststoff	No
Max. Erkennungstiefe Holz	0 mm
Max. Erkennungstiefe Metall	0 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung	0 mm
Akustisches Signal	No
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Länge	586 mm
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	Yes
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	0 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	No

**ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-
Grundgerät AMP**

ETIM 8.0

Videotextgenerator	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	17,78 cm
ETIM 8 Code	EC000496
ETIM 8 Klassenname	Rohr- und Leitungssucher/-sortierer

ETIM 9.0

Max. Suchtiefe	180 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung	No
Leitungssortier-Funktion	No
Zur Suche von Holz	No
Zur Suche von Metall	No
Zur Suche von Kunststoff	No
Max. Erkennungstiefe Holz	0 mm
Max. Erkennungstiefe Metall	0 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung	0 mm
Akustisches Signal	No
ETIM 9 Code	EC000496
ETIM 9 Klassenname	Rohr- und Leitungssucher/-sortierer

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohr- und Leitungssucher/-sortierer
ETIM 10 Code	EC000496
Max. Suchtiefe	180 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung	No
Leitungssortier-Funktion	No
Zur Suche von Holz	No
Zur Suche von Metall	No
Zur Suche von Kunststoff	No
Max. Erkennungstiefe Holz	0 mm
Max. Erkennungstiefe Metall	0 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung	0 mm
Akustisches Signal	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 143501
1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 138233
1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif




MamfileID: 143109
1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 138241
1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif



MamfileID: 138237
1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif

Produktdatenblatt

**ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-
Grundgerät AMP**



Medien



MamfileID: 138239

1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif
