DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

27 805 625

Passt zu: TARA, META

- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu META, TARA

Dark Chrome	27 805 625-19
Chrom	27 805 625-00
Chrom	27 805 625-00 0010
Platin gebürstet	27 805 625-06
Platin gebürstet	27 805 625-06 0010
Dark Chrome	27 805 625-19 0010
Light Gold	27 805 625-26 0010
Light Gold	27 805 625-26
Light Gold gebürstet	27 805 625-27 0010
Light Gold gebürstet	27 805 625-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28 0010
Schwarz matt	27 805 625-33
Schwarz matt	27 805 625-33 0010
Bronze gebürstet	27 805 625-42 0010
Bronze gebürstet	27 805 625-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47
Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47 0010
Chrom gebürstet	27 805 625-93
Chrom gebürstet	27 805 625-93 0010
Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99
Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99 0010

Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

27 805 625

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

Empfohlenes Zubehör

Wandanschlussbogen - Dark Chrome 28 450 625-19

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

27 805 625

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

27 805 625

Zertifikate

WRAS_2304 LGA_29

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

27 805 625



Ersatzteilstückliste