

Productinformatieblad

Specificaties



Centraalplaat RJ45 - enkelvoudig - Lotuswit - Systeem D

MEG4521-6035

EAN Code: 4042811197100

Prijs: 15,55 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Afdekplaat
bestemming product	RJ45-connectoren
kleur	Lotuswit

Complementair

bereik compatibiliteit	Merten System Design RJ45 connector
aantal stellen	1 voudig
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
oppervlakte afwerking	Glanzend
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
montage apparaat	Verzonken
lengte	71 mm
hoogte	16 mm
breedte	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm
productnaam	Inzetstukken van systeem D

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	8,100 cm
verpakking 1 lengte	9,600 cm
verpakking_1_gewicht	14,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	9,900 cm
verpakking 2 breedte	12,600 cm
verpakking 2 lengte	16,500 cm
verpakking 2 gewicht	208,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 3	90
verpakking_3_hoogte	20,100 cm
verpakking 3 breedte	30,600 cm
verpakking 3 lengte	40,400 cm
verpakking 3 gewicht	2,136 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.

Image of product / Alternate images

Alternative







