

centraaldoos

U 71 K DVD-3



U 71 K DVD-3

centraaldoos

Artikelnummer: 97186601

Afmetingen: 71 x 71 x 79 mm

centraaldoos, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, met M5 schroefdraadbus (draagvermogen 10kg) voor het inbouwen van een plafondhaak, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingsoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Geschikt voor: | Betonbouw |
| UL Type Rating: | g.g. |

Kleuren

| | |
|---------------|--------|
| Kleur deksel: | andere |
|---------------|--------|

Afmetingen

| | |
|----------|---------|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte: | 71 mm |
| Hoogte: | 79 mm |
| Gewicht: | 0.05 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Bevestigingstype: | Kleef- of spijkerbevestiging |
|-------------------|------------------------------|

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902901142 |
| ETIM-klasse: | EC002601 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Toebehoren

[97822301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)

[97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)

[97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel](#)

[97911001 - GWB - schroefdraad deksel](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - koepel](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97292501 - U 71 TD-44 - diepe doos](#)

[97294501 - U 71 TD-49 - diepe doos](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)

[97911701 - DH 75-M5 - plafondhaak](#)

Kabelwartel

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

