

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

BL4-C



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 93284 wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 93231

Productinformatie

- Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder speciaal voor **brede en lange** gangen
- Voor montage in verlaagde plafonds
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nul doorgang
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Eenvoudige parameter-instelling via een afstandsbediening (optioneel)
- Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen
- Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling
- Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
- Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104,5 x 84 mm
Verbruik:	ca. 0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)



Reikwijdte:	max. 32 m x 5 m dwars max. 16 m x 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Aansluiting en kabel:	0,5 – 2,5 mm ² voor draad met een massieve kern
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BL4-C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93284	4007529932849
10 x BL4-C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93231	4007529932313

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-BL	-	93055	4007529930555
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Montage set BL4-OB	wit	93183	4007529931835
Montage set BL4-VZ	wit	93194	4007529931941



Afmetingen 93284

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Schakelschema