


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS railcokersysteem - Tap-off unit met ISFT zekering lastscheider - NH00 - 250A

KSB250HD502

EAN Code: 3606489602802

Prijs: 1.605,00 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KS railcokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railcoker	Canalis KS railcokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	250 A om 35 °C
type bescherming	Fupact ISFT lastscheider zekering: DIN zekering, formaat NH1
meegeleverde apparatuur	zekering
montagemethode	Plug-in met automatisch klemsysteem
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

device applicatie	Hoog vermogensdistributie
Ue toegekende bedrijfspanning	500 V
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
elektrische aansluiting	Kabelwartel - ISO63 (x2)
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Metaal

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	31 cm
verpakking 1 breedte	43,5 cm
verpakking 1 lengte	54 cm
verpakking_1_gewicht	16 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.