

Productinformatieblad

Specificaties



Draaibediening - Direct/Voorkant - Zwart - IP65 - Accessoires TeSys GS 1250A

GS2AH570

EAN Code: 3389119411615

Prijs: 170,00 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product of component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2V schakelaar zekeringonderbreker Fupact FUPACT GS GSB1250 Fupact FUPACT GS GSD1250
type bedieningsshendel	Extern frontaal
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Nominale stroom schakelaar	1250 A
standards	IEC
gewicht product	0,39 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	38,000 cm
verpakking_1_gewicht	343,900 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	1,578 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No