



Installatiekast leeg TwinLine TwinLine-L Vloerstaand IP30, klasse I zonder deur

TL312GB

2CPX010323R9999

Generated on 29-4-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX010323R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TwinLine
Type	TL312GB
Omschrijving	TwinLine-L Vloerstaand IP30, klasse I zonder deur
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	15 kalenderdagen
GTIN code	4011617103233
Netto gewicht	29,445 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 996,00 per 1 PC
Ingangsdatum	31-03-2026
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	29,445 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	1925 x 840 x 300 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Geen
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Nee
Hoogte (millimeter):	1850
Breedte (millimeter):	800
Diepte (millimeter):	275
Inbouwdiepte (millimeter):	222.5
Inwendige diepte (millimeter):	272
Plaatdikte kast (millimeter):	1
Materiaal behuizing:	Staal/kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	1.5
Breedte in module-eenheden:	36
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	432
Aantal rijen:	12
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	3
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	156
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee

Specificaties

Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	Overig
Soort coating:	Overig

Generated on 29-4-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

