

illuminazione di emergenza (Apparecchi autonomi)
Personalizzazione prodotto



**Prodotti personalizzati
per rendere unico ogni
tuo progetto**

EATON

Powering Business Worldwide





Prodotti personalizzati per i tuoi progetti

Per ottenere un'integrazione completa in un progetto, è necessario sapere come entrare nell'universo dell'autore adattando i prodotti ai particolari requisiti architettonici.

Eaton ha creato una gamma di prodotti e accessori personalizzabili che amplificano e sottolineano il tuo talento e vanno incontro alle necessità dei tuoi clienti, senza alterare le caratteristiche di certificazione del prodotto.

- Pittogrammi specifici
- Apparecchi di emergenza con colorazioni speciali
- Basi da incasso colorate

Siamo a tua disposizione per lavorare su qualsiasi necessità specifica di accessori o finiture personalizzate.




Pittogramma Personalizzazione

Il ruolo degli apparecchi di segnalazione non è necessariamente sempre quello di mostrare la via di uscita. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, punti di rifugio, punto di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per numerose famiglie di prodotti per coprire la maggior parte di queste necessità di segnaletica.


Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a discutere delle necessità specifiche del tuo progetto.



Nero opaco
RAL9005

Grigio scuro
RAL7015

Argento lucido
RAL9007



Verniciatura Personalizzata

La perfetta integrazione degli apparecchi per l'illuminazione di emergenza con l'architettura degli edifici costituisce sempre una sfida. Eaton ti aiuta ad affrontarla creando una gamma di apparecchi verniciati (base colorata) e accessori disponibili in 3 diversi colori:

- Argento lucido : RAL9007
- Nero opaco : RAL9005
- Grigio scuro opaco : RAL7015

Non trovi il colore di cui hai bisogno per il tuo progetto?

Contatta il nostro team di vendita e ti aiuteranno a creare una base o un accessorio colorati adatti al tuo progetto.



CrystalWay



CrystalWay 20, 30m pittogrammi specifici

- Pittogrammi non adesivi in policarbonato da inserire nel diffusore per una finitura perfetta.
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV
- Alta qualità e lunga durata

- Tutti i simboli sono conformi alla norma ISO7010
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza
- Versioni con visibilità a 20 e 30 metri di distanza
- Pittogramma monofacciale



Pittogramma Codice ordine 20 m Codice ordine 30 m

	LUM10577	LUM10591
	LUM10573	LUM10587
	LUM10574	LUM10588
	LUM10575	LUM10589
	LUM10595	LUM10972
	LUM10596	LUM10973
	LUM10597	LUM10974
	LUM10598	LUM10975
	LUM10585	LUM10593
	LUM10586	LUM10594
	LUM10584	LUM10592
	LUM10581	LUM10981
	LUM10582	LUM10982
	LUM10583	LUM10983
	LUM10950	LUM10976

Pittogramma Codice ordine 20 m Codice ordine 30 m




	LUM10951	LUM10977
	LUM10952	LUM10978
	LUM10958	LUM10988
	LUM10959	LUM10989
	LUM10960	LUM10990
	LUM10961	LUM10991
	LUM10962	LUM10992
	LUM10963	LUM10993
	LUM10964	LUM10994
	LUM10965	LUM10995
	LUM10966	LUM10996
	LUM10967	LUM10997
	LUM10968	LUM10998
	LUM10969	LUM10999
	LUM10971	LUM11125








Versioni verniciate dei dispositivi CrystalWay

- Periodo di garanzia equivalente a quello del prodotto standard
- Pronto all'uso
- Finitura perfetta
- Alta qualità e lunga durata
- Nessuna modifica alle caratteristiche di sicurezza (prova dielettrica, prova del filo incandescente, intervallo di temperatura, prestazioni illuminotecniche, ...)
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
CrystalWay 45 ADR CGLine+	LUM17102B	LUM17102DG	LUM17102S
CrystalWay 45 ADR CGLine+	LUM17104B	LUM17104DG	LUM17104S
CrystalWay 8 ADR CGLine+	LUM17106B	LUM17106DG	LUM17106S
JSB-CrystalWay 20m CGLine+	LUM17122-JB	LUM17122-JDG	LUM17122-JS
JSB-CrystalWay 30m CGLine+	LUM17124-JB	LUM17124-JDG	LUM17124-JS
CrystalWay 20m CGLine+	LUM17122B	LUM17122DG	LUM17122S
CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+	40071354590B	40071354590DG	40071354590S
CrystalWay 30m CGLine+	LUM17124B	LUM17124DG	LUM17124S
CrystalWay 19822 1-8h/D CGLine+	40071354591B	40071354591DG	40071354591S
CrystalWay 20m CGLine+- Freccia su	LUM17122UB	LUM17122UDG	LUM17122US
CrystalWay 30m CGLine+- Freccia su	LUM17124UB	LUM17124UDG	LUM17124US



Accessori verniciati per dispositivi CrystalWay

Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
Base da incasso CrystalWay 20m	LUM10561B	LUM10561DG	LUM10561S
Base da incasso CrystalWay 30m	LUM10562B	LUM10562DG	LUM10562S
Base da incasso con coperchio CrystalWay 20m	LUM10563B	LUM10563DG	LUM10563-S
Incasso C.Way 20m per kit di supporto	LUM10563SB	LUM10563SDG	LUM10563SS
Base da incasso con coperchio CrystalWay 30m	LUM10564B	LUM10564DG	LUM10564-S
Incasso C.Way 30m per kit di supporto	LUM10564SB	LUM10564SDG	LUM10564SS



Ultraled, Planete



Pittogrammi specifici Ultraled e Planete

- Pittogrammi non adesivi in policarbonato da inserire nel diffusore per una finitura perfetta.
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV

- Alta qualità e lunga durata
- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

pittogrammi specifici Ultraled 45, Planete 45

Pittogramma	Descrizione	Codice ordine
	Modulare Bifacciale	LUM11002
	Modulare Bifacciale	LUM11003
	Modulare Bifacciale	LUM10979
	Monofacciale	LUM11005
	Monofacciale	LUM11006
	Monofacciale	LUM11007

Ultraled 45, Planete 45, Ultraled and Planete Jour II pittogrammi specifici per kit edge light

Pittogramma	Descrizione	Codice ordine
	Monofacciale	LUM11008
	Monofacciale	LUM11009
	Monofacciale	LUM11126
	Monofacciale	LUM11128
	Monofacciale	LUM11129
	Monofacciale	LUM11132
	Monofacciale	LUM11134
	Monofacciale	LUM11135
	Monofacciale	LUM11136
	Monofacciale	LUM11140
	Monofacciale	LUM11141
	Monofacciale	LUM11142

Pittogrammi specifici Ultraled e Planete Jour II

Pittogramma	Descrizione	Codice ordine
	Modulare Bifacciale	LUM11143
	Modulare Bifacciale	LUM11144




Ultraled, Planete



Versioni verniciate dei dispositivi Ultraled, Planete




- Periodo di garanzia equivalente a quello del prodotto standard
- Pronto all'uso
- Finitura perfetta
- Alta qualità e lunga durata
- Nessuna modifica alle caratteristiche di sicurezza (prova dielettrica, prova del filo incandescente, intervallo di temperatura, prestazioni di illuminazione,...)
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza






Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
Ultraled 45	LUM16025B	LUM16025DG	LUM16025S
Ultraled 2000	LUM16030B	LUM16030DG	LUM16030S
Ultraled 45 DBR	LUM16035B	LUM16035DG	LUM16035S
Ultraled 400	LUM16043B	LUM16043DG	LUM16043S
Ultraled 8	LUM16051B	LUM16051DG	LUM16051S
Planete 2000 ADR CGLine+	LUM17110B	LUM17110DG	LUM17110S
Planete 45 ADR CGLine+	LUM17114B	LUM17114DG	LUM17114S
Planete 400 ADR CGLine+	LUM17143B	LUM17143DG	LUM17143S
Planete 400 DISC ADR CGLine+	LUM17144B	LUM17144DG	LUM17144S

Versioni verniciate dei dispositivi Ultraled, Planete Jour II



Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
Planete Jour II ADR CGLine+	LUM17101B	LUM17101DG	LUM17101S
Ultraled Jour II	LUM16101B	LUM16101DG	LUM16101S

Accessori verniciati per i dispositivi Ultraled, Planete

Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
Base da incasso Ultraled Planete 45	LUM10534B	LUM10534DG	LUM10534S
Base da incasso Ultraled Planete 400	LUM10538B	LUM10538DG	LUM10538S
Base da incasso Planete 400 Disc	LUM10541B	LUM10541DG	LUM10541S



Velos



Pittogrammi specifici Velos

- Pittogrammi LED
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV
- Alta qualità e lunga durata






















- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza
- Pittogrammi mono- e bifacciali

Pittogramma	Codice ordine 30 m	Codice ordine 30 m	Pittogramma	Codice ordine 30 m	Codice ordine 30 m
	O-ESP-IUU	O-ESP40-IUU		O-ESP-ILE	-
	O-ESP-IU	O-ESP40-IU		O-ESP-IRE	-
	O-ESP-IDD	O-ESP40-IDD		O-ESP-IDE	-
	O-ESP-ID	O-ESP40-ID		O-ESP-IFA	-
	O-ESP-ILR	O-ESP40-ILR		O-ESP-H	-
	O-ESP-IL	O-ESP40-IL		O-ESP-FHD	-
	O-ESP-IR	O-ESP40-IR		O-ESP-INFO	-
	O-ESP-I2R	-			
	O-ESP-I2W	-			






Versioni verniciate dei dispositivi Velos

- Periodo di garanzia equivalente a quello del prodotto standard
- Pronto all'uso
- Finitura perfetta
- Alta qualità e lunga durata
- Nessuna modifica alle caratteristiche di sicurezza (prova dielettrica, prova del filo incandescente, intervallo di temperatura, prestazioni di illuminazione,...)
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Pittogramma 30 m	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
	O-ESP-IUUB	O-ESP-IUUDG	O-ESP-IUUS
	O-ESP-IUB	O-ESP-IUDG	O-ESP-IUS
	O-ESP-IDDB	O-ESP-IDDDG	O-ESP-IDDS
	O-ESP-IDB	O-ESP-IDDG	O-ESP-IDS
	O-ESP-ILRB	O-ESP-ILRDG	O-ESP-ILRS
	O-ESP-ILB	O-ESP-ILDG	O-ESP-ILS
	O-ESP-IRB	O-ESP-IRDG	O-ESP-IRS
	O-ESP-I2RB	O-ESP-I2RDG	O-ESP-I2RS
	O-ESP-I2WB	O-ESP-I2WDG	O-ESP-I2WS
	O-ESP-FHDB	O-ESP-FHDDG	O-ESP-FHDS
	O-ESP-HB	O-ESP-HDG	O-ESP-HS
Pittogramma 40m			
	O-ESP40-IUB	O-ESP40-IUDG	O-ESP40-IUS
	O-ESP40-IUUB	O-ESP40-IUUDG	O-ESP40-IUUS
	O-ESP40-IDB	O-ESP40-IDDG	O-ESP40-IDS
	O-ESP40-IDDB	O-ESP40-IDDDG	O-ESP40-IDDS
	O-ESP40-ILRB	O-ESP40-ILRDG	O-ESP40-ILRS
	O-ESP40-ILB	O-ESP40-ILDG	O-ESP40-ILS
	O-ESP40-IRB	O-ESP40-IRDG	O-ESP40-IRS

Accessori verniciati per dispositivi Velos

Denominazione	 Nero opaco RAL9005	 Grigio scuro RAL7015	 Argento lucido RAL9007
Velos Wall giunto FLEXI	O-ESA-FLEXB	O-ESA-FLEXDG	O-ESA-FLEXS
Sospensione tubi Velos 48 cm (ISO30061)	O-ESA-PS30B	O-ESA-PS30DG	O-ESA-PS30S
Base da incasso Velos	O-ESA-RBB	O-ESA-RBDG	O-ESA-RBS
Sospensione regolabile fune Velos	O-ESA-RSAB	O-ESA-RSADG	O-ESA-RSAS
Sospensione regolabile fune Velos 5 m	O-ESA-RSA-5MB	O-ESA-RSA-5MDG	O-ESA-RSA-5MS
Velos PSU 1,5h NiCD	O-ESCB	O-ESCDG	O-ESCS
Velos PSU 3h NiCD	O-ESC-3HB	O-ESC-3HDG	O-ESC-3HS
Velos PSU 1h NiMH Autotest	O-ESM-ATB	O-ESM-ATDG	O-ESM-ATS
Velos PSU 3h NiMH Autotest	O-ESM-AT-3HB	O-ESM-AT-3HDG	O-ESM-AT-3HS



NexiTech LED



Pittogrammi specifici monofacciali NexiTech LED

- Pittogrammi non adesivi in policarbonato da inserire nel diffusore per una finitura perfetta.
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV
- Alta qualità e lunga durata
- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Pittogramma monofacciale
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Pittogramma	Codice ordine 20 m	Pittogramma	Codice ordine 20 m
	NEXI-PICTO-U		NEXI-PICTO-DML
	NEXI-PICTO-D		NEXI-PICTO-DMR
	NEXI-PICTO-L		NEXI-PICTO-DML1
	NEXI-PICTO-R		NEXI-PICTO-DMR1
	NEXI-PICTO-UR		NEXI-PICTO-DMD1
	NEXI-PICTO-DR		NEXI-PICTO-MP
	NEXI-PICTO-DL		NEXI-PICTO-CR
	NEXI-PICTO-UL		NEXI-PICTO-FEX
	NEXI-PICTO-VL		NEXI-PICTO-FHO
	NEXI-PICTO-VR		NEXI-PICTO-INFO
	NEXI-PICTO-VD		NEXI-PICTO-WC
	NEXI-PICTO-DMD		



Pittogrammi bifacciali specifici NexiTech LED

- Serigrafia di alta qualità
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV
- Alta qualità e lunga durata
- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Pittogrammi bifacciali
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Pittogramma	Codice ordine 30 m	Pittogramma	Codice ordine 30 m
	NEXI-PLEX-UU		NEXI-PLEX-DMDD
	NEXI-PLEX-DD		NEXI-PLEX-DMLR
	NEXI-PLEX-LR		NEXI-PLEX-DMLR1
	NEXI-PLEX-DB		NEXI-PLEX-DMDD1
	NEXI-PLEX-ULR		NEXI-PLEX-FEX
	NEXI-PLEX-DLR		NEXI-PLEX-FHO
	NEXI-PLEX-VLR		NEXI-PLEX-INFO
	NEXI-PLEX-VDD		NEXI-PLEX-WC

Versioni verniciate dei dispositivi NexiTech LED

- Periodo di garanzia equivalente a quello del prodotto standard
- Pronto all'uso
- Finitura perfetta
- Alta qualità e lunga durata
- Nessuna modifica alle caratteristiche di sicurezza (prova dielettrica, prova del filo incandescente, intervallo di temperatura, prestazioni di illuminazione,...)

Denominazione	Nero opaco RAL9005	Grigio scuro RAL7015	Argento lucido RAL9007
NEXITECH LED 100 1H30 AT	NEXI100-ATB	NEXI100-ATDG	NEXI100-ATS
NEXITECH LED 150 1H AT	NEXI150-ATB	NEXI150-ATDG	NEXI150-ATS
NEXITECH LED 250 1H30 AT	NEXI250-ATB	NEXI250-ATDG	NEXI250-ATS
NEXITECH LED 400 1H30 AT	NEXI400-ATB	NEXI400-ATDG	NEXI400-ATS
NEXITECH LED DOOR 1H30 AT	NEXI-D-ATB	NEXI-D-ATDG	NEXI-D-ATS
NEXITECH LED 100 3H AT	NEXI100-3H-ATB	NEXI100-3H-ATDG	NEXI100-3H-ATS
NEXITECH LED 150 3H AT	NEXI150-3H-ATB	NEXI150-3H-ATDG	NEXI150-3H-ATS
NEXITECH LED 250 3H AT	NEXI250-3H-ATB	NEXI250-3H-ATDG	NEXI250-3H-ATS
NEXITECH LED 150LM 1H30 CGLINE+	NEXI150-CGLB	NEXI150-CGLDG	NEXI150-CGLS
NEXITECH LED 150LM 3H CGLINE+	NEXI150-3H-CGLB	NEXI150-3H-CGLDG	NEXI150-3H-CGLS
NEXITECH LED 400LM 1H30 CGLINE+	NEXI400-CGLB	NEXI400-CGLDG	NEXI400-CGLS
NEXITECH LED 300LM 3H CGLINE+	NEXI300-3H-CGLB	NEXI300-3H-CGLDG	NEXI300-3H-CGLS
NEXITECH LED 1000/1h 800/1h30 CGL+	NEXI1000-CGLB	NEXI1000-CGLDG	NEXI1000-CGLS
CROMPTON-NEXITECH LED 100 3H AT	NEXI100-3H-AT-CB	NEXI100-3H-AT-CDG	NEXI100-3H-AT-CS
CROMPTON-NEXITECH LED 150 3H AT	NEXI150-3H-AT-CB	NEXI150-3H-AT-CDG	NEXI150-3H-AT-CS
CROMPTON-NEXITECH LED 250 3H AT	NEXI250-3H-AT-CB	NEXI250-3H-AT-CDG	NEXI250-3H-AT-CS
NEXITECH LED 100 3H AT	NEXI100-3H-AT-JB	NEXI100-3H-AT-JDG	NEXI100-3H-AT-JS
JSB-NEXITECH LED 150 3H AT	NEXI150-3H-AT-JB	NEXI150-3H-AT-JDG	NEXI150-3H-AT-JS
JSB-NEXITECH LED 150LM 3H CGLINE+	NEXI150-3H-CGL-JB	NEXI150-3H-CGL-JDG	NEXI150-3H-CGL-JS
JSB-NEXITECH LED 250 3H AT	NEXI250-3H-AT-JB	NEXI250-3H-AT-JDG	NEXI250-3H-AT-JS
JSB-NEXITECH LED 300LM 3H CGLINE+	NEXI300-3H-CGL-JB	NEXI300-3H-CGL-JDG	NEXI300-3H-CGL-JS

Accessori verniciati per dispositivi NexiTech LED

Denominazione	Nero opaco RAL9005	Grigio scuro RAL7015	Argento lucido RAL9007
Telaio per Nexitech LED / Nexiilite	NEXI-FRB	NEXI-FRDG	NEXI-FRS



GuideLed



GuideLed 20, 30 m pittogrammi specifici

- Pittogrammi LED serigrafati
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV
- Alta qualità e lunga durata

- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Pittogramma monofacciale
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Pittogramma Codice ordine 20 m Codice ordine 30 m

	40071354500	40071354530
	40071354501	40071354531
	40071354502	40071354532
	40071354515	40071354545
	40071355300	40071355340
	40071355301	40071355341
	40071355302	40071355342
	40071355303	40071355343
	40071355304	40071355344
	40071355305	40071355345
	40071355306	40071355346
	40071355307	40071355347
	40071355308	40071355348

Pittogramma Codice ordine 20 m Codice ordine 30 m

	40071355309	40071355349
	40071355310	40071355350
	40071355311	40071355351
	40071355312	40071355352
	40071355313	40071355353
	40071355314	40071355354
	40071353048	40071353348
	40071353049	40071353349
	40071355315	40071355355
	40071355316	40071355356
	40071355317	40071355357





Sirios



Pittogrammi specifici Sirios

- Pittogrammi adesivi da incollare sul diffusore per una finitura perfetta.
- Testati ad alte temperature
- Resistenti ai raggi UV

- Alta qualità e lunga durata
- Tutti i simboli sono conformi a ISO7010
- Pittogramma monofacciale
- Soluzione professionale fornita da un produttore di apparecchi di emergenza

Pittogramma	Codice ordine
	O-S-LGD600
	O-S-LGD524
	O-S-LGD523
	O-S-LGD522
	O-S-LGD521

Pittogramma	Codice ordine
	O-S-LGD520
	O-S-LGD502
	O-S-LGD501
	O-S-LGD500
	O-S-LGD510

Eaton nel 2016 ha sviluppato un fatturato di 19.7 miliardi di dollari. La divisione Electrical di Eaton è leader nei seguenti campi: distribuzione dell'energia, protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e sistemi di cablaggio, soluzioni per ambienti gravosi e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione. Eaton quotidianamente si impegna a migliorare la qualità della vita nel mondo, mettendo a disposizione energia affidabile, tecnologie e servizi. Ha circa 95.000 dipendenti, vende i suoi prodotti a clienti in oltre 175 paesi.

Per maggiori informazioni, visitare www.eaton.it.

Cooper CSA srl
Via San Bovio 3
Segrate (MI)
Tel. 02.959501
Fax. 02.95950597
www.coopercsa.it

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Svizzera
Eaton.eu

© 2018 Eaton Corporation
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n. BR451012IT / CSSC-GL -2302
Maggio 2018

Le modifiche ai prodotti, alle informazioni presenti in questo documento e ai prezzi sono riservate; lo stesso vale per errori e omissioni. Si intendono vincolanti solo le conferme d'ordine e la documentazione tecnica emesse da Eaton. Le foto e le immagini non sono garanzia di una specifica struttura o funzionalità. Il loro utilizzo in qualsiasi forma è soggetto a previa approvazione da parte di Eaton. Questo vincolo si applica anche ai marchi (soprattutto Eaton, Moeller, Cutler-Hammer e CEAG). Si applicano i termini e le condizioni di Eaton, a cui si fa riferimento nelle pagine Internet e nelle conferme d'ordine Eaton.

Eaton è un marchio registrato di Eaton Corporation.

Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Powering Business Worldwide