


Iluminação de emergência (autônoma)
Personalização de produto


A man in a light blue shirt, dark vest, and patterned tie is being measured by a tailor. A white measuring tape is draped around his neck and chest. The tailor's hands are visible, adjusting the man's dark suit jacket. The background is a warm, blurred interior.

Produtos especialmente concebidos para se enquadrarem nos requisitos específicos do seu projeto

EATON

Powering Business Worldwide





Produtos personalizados para os seus projetos

Para ser completamente integrado num projeto, é necessário saber como se fundir no universo de um criador, adaptando-se aos requisitos arquitetónicos particulares.

A Eaton criou uma gama básica de produtos e acessórios personalizados para fazer eco da diversidade dos seus talentos e necessidades dos seus clientes, sem alterar as características certificadas do produto.

- Pictogramas específicos
- Luminárias de emergência autónomas com novas cores
- Bases encastradas com cores

Estamos sempre à sua disposição para estudar qualquer necessidade específica de acessórios ou de acabamento personalizados.




Pictogramas Personalização

O papel das luminárias de sinalização de saída pode nem sempre ser o de mostrar a via de evacuação. Às vezes, é necessário identificar facilmente a localização do equipamento de segurança, refúgio, ponto de encontro, etc.

A Eaton desenvolveu uma gama básica de pictogramas específicos para várias famílias de produtos para cobrir a maioria dos requisitos de sinalização.

Quer saber mais ou não encontra o pictograma que precisa? Entre em contato com a nossa equipa de vendas e eles terão prazer em ajudá-lo com as necessidades específicas do seu projeto.



Preto mate
RAL9005

Cinzentto escuro
RAL7015

Prata brilhante
RAL9007



Pintura Personalização

A perfeita integração das luminárias autónomas na arquitetura dos edifícios é sempre um desafio. A Eaton ajuda-o a responder a este desafio criando uma gama básica de luminárias e acessórios disponíveis em 3 cores:

- Prata brilhante: RAL9007
- Preto mate: RAL9005
- Cinzento escuro mate: RAL7015

Não vê a cor que se adequa ao seu projeto?

Contacte uma das nossas equipas de vendas e trabalhamos consigo para criar um invólucro ou um acessório de cores para combinar com o seu projeto.



CrystalWay



Pictogramas específicos CrystalWay 20 e 30 m

- Pictogramas em policarbonato não adesivo a serem inseridos no difusor para um acabamento perfeito.
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN 60598-2-22
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência
- Versões com distância de visualização de 20 m e 30 m
- Pictogramas de face simples






Pictograma	Código de encomenda 20 m	Código de encomenda 30 m	Pictograma	Código de encomenda 20 m	Código de encomenda 30 m
	LUM10577	LUM10591		LUM10951	LUM10977
	LUM10573	LUM10587		LUM10952	LUM10978
	LUM10574	LUM10588		LUM10958	LUM10988
	LUM10575	LUM10589		LUM10959	LUM10989
	LUM10595	LUM10972		LUM10960	LUM10990
	LUM10596	LUM10973		LUM10961	LUM10991
	LUM10597	LUM10974		LUM10962	LUM10992
	LUM10598	LUM10975		LUM10963	LUM10993
	LUM10585	LUM10593		LUM10964	LUM10994
	LUM10586	LUM10594		LUM10965	LUM10995
	LUM10584	LUM10592		LUM10966	LUM10996
	LUM10581	LUM10981		LUM10967	LUM10997
	LUM10582	LUM10982		LUM10968	LUM10998
	LUM10583	LUM10983		LUM10969	LUM10999
	LUM10950	LUM10976		LUM10971	LUM11125






Versões pintadas das luminárias CrystalWay

- Período de garantia igual ao produto standard
- Prontas para utilização
- Acabamento perfeito
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Nenhuma modificação das características de segurança (teste dielétrico, teste de fio incandescente, intervalo de temperatura, desempenho de iluminação, ...)
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Designação	 Preto mate RAL9005	 Cinzento escuro RAL7015	 Prata brilhante RAL9007
CrystalWay 45 ADR CGLine+	LUM17102B	LUM17102DG	LUM17102S
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	LUM17104B	LUM17104DG	LUM17104S
CrystalWay 8 ADR CGLine+	LUM17106B	LUM17106DG	LUM17106S
CrystalWay 20 m CGLine+	LUM17122B	LUM17122DG	LUM17122S
CrystalWay 30 m CGLine+	LUM17124B	LUM17124DG	LUM17124S
CrystalWay 20 m CGLine+ - Seta para cima	LUM17122UB	LUM17122UDG	LUM17122US
CrystalWay 30 m CGLine+ - Seta para cima	LUM17124UB	LUM17124UDG	LUM17124US



Acessórios pintados para luminárias CrystalWay

Designação	 Preto mate RAL9005	 Cinzento escuro RAL7015	 Prata brilhante RAL9007
Base encastrada CrystalWay 20 m	LUM10561B	LUM10561DG	LUM10561S
Base encastrada CrystalWay 30 m	LUM10562B	LUM10562DG	LUM10562S
Base encastrada com tampa CrystalWay 20 m	LUM10563B	LUM10563DG	LUM10563-S
CrystalWay encastrada 20 m para kit de suspensão	LUM10563SB	LUM10563SDG	LUM10563SS
Base encastrada com tampa CrystalWay 30 m	LUM10564B	LUM10564DG	LUM10564-S
CrystalWay encastrada 30 m para kit de suspensão	LUM10564SB	LUM10564SDG	LUM10564SS



Ultraled, Planete



Pictogramas específicos Ultraled e Planete

- Pictogramas em policarbonato não adesivo a serem inseridos no difusor para um acabamento perfeito.
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV

- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN 60598-2-22
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictogramas específicos Ultraled 45 e Planete 45

Pictograma	Descrição	Código de encomenda
	Modular Dupla face	LUM11002
	Modular Dupla face	LUM11003
	Modular Dupla face	LUM10979
	Face simples	LUM11005
	Face simples	LUM11006
	Face simples	LUM11007

Pictogramas específicos para o perspex tipo bandeira Ultraled 45, Planete 45, Ultraled e Planete Jour II

Pictograma	Descrição	Código de encomenda
	Face simples	LUM11008
	Face simples	LUM11009
	Face simples	LUM11126
	Face simples	LUM11128
	Face simples	LUM11129
	Face simples	LUM11132
	Face simples	LUM11134
	Face simples	LUM11135
	Face simples	LUM11136
	Face simples	LUM11140
	Face simples	LUM11141
	Face simples	LUM11142

Pictogramas específicos Ultraled e Planete Jour II

Pictograma	Descrição	Código de encomenda
	Modular Dupla face	LUM11143
	Modular Dupla face	LUM11144

Ultraled, Planete



Versões pintadas de luminárias Ultraled, Planete

- Período de garantia igual ao produto standard
- Prontas para utilização
- Acabamento perfeito
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Nenhuma modificação das características de segurança (teste dielétrico, teste de fio incandescente, intervalo de temperatura, desempenho de iluminação, ...)
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência



Designação	● Preto mate RAL9005	● Cinzento escuro RAL7015	● Prata brilhante RAL9007
Ultraled 45	LUM16025B	LUM16025DG	LUM16025S
Ultraled 2000	LUM16030B	LUM16030DG	LUM16030S
Ultraled 45 DBR	LUM16035B	LUM16035DG	LUM16035S
Ultraled 400	LUM16043B	LUM16043DG	LUM16043S
Ultraled 8	LUM16051B	LUM16051DG	LUM16051S
Planete 2000 ADR CGLine+	LUM17110B	LUM17110DG	LUM17110S
Planete 45 ADR CGLine+	LUM17114B	LUM17114DG	LUM17114S
Planete 400 ADR CGLine+	LUM17143B	LUM17143DG	LUM17143S
Planete 400 DISC ADR CGLine+	LUM17144B	LUM17144DG	LUM17144S

Versões pintadas das luminárias Ultraled e Planete Jour II



Designação	● Preto mate RAL9005	● Cinzento escuro RAL7015	● Prata brilhante RAL9007
Planete Jour II ADR CGLine+	LUM17101B	LUM17101DG	LUM17101S
Ultraled Jour II	LUM16101B	LUM16101DG	LUM16101S

Acessórios pintados para luminárias Ultraled, Planete

Designação	● Preto mate RAL9005	● Cinzento escuro RAL7015	● Prata brilhante RAL9007
Base encastrada Ultraled Planete 45	LUM10534B	LUM10534DG	LUM10534S
Base encastrada Ultraled Planete 400	LUM10538B	LUM10538DG	LUM10538S
Base encastrada Planete 400 Disco	LUM10541B	LUM10541DG	LUM10541S



Velos



Pictogramas específicos Velos

- Pictogramas com LED
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada

- Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN 60598-2-22
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência
- Pictogramas de face simples e dupla face

Pictograma	Código de encomenda 30 m	Código de encomenda 40 m
	O-ESP-IUU	O-ESP40-IUU
	O-ESP-IU	O-ESP40-IU
	O-ESP-IDD	O-ESP40-IDD
	O-ESP-ID	O-ESP40-ID
	O-ESP-ILR	O-ESP40-ILR
	O-ESP-IL	O-ESP40-IL
	O-ESP-IR	O-ESP40-IR
	O-ESP-I2R	-
	O-ESP-I2W	-

Pictograma	Código de encomenda 30 m	Código de encomenda 40 m
	O-ESP-ILE	-
	O-ESP-IRE	-
	O-ESP-IDE	-
	O-ESP-IFA	-
	O-ESP-H	-
	O-ESP-FHD	-
	O-ESP-INFO	-



Versões pintadas de luminárias Velos

- Período de garantia igual ao produto standard
- Prontas para utilização
- Acabamento perfeito
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Nenhuma modificação das características de segurança (teste dielétrico, teste de fio incandescente, intervalo de temperatura, desempenho de iluminação, ...)
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictograma 30m	● Preto mate RAL9005	● Cinzento escuro RAL7015	● Prata brilhante RAL9007
	O-ESP-IUUB	O-ESP-IUUDG	O-ESP-IUUS
	O-ESP-IUB	O-ESP-DIU	O-ESP-IUS
	O-ESP-IDDB	O-ESP-IDDDG	O-ESP-IDDS
	O-ESP-BID	O-ESP-IDDG	O-ESP-IDS
	O-ESP-ILRB	O-ESP-ILRDG	O-ESP-ILRS
	O-ESP-ILB	O-ESP-ILDG	O-ESP-ILS
	O-ESP-IRB	O-ESP-IRDG	O-ESP-IRS
	O-ESP-I2RB	O-ESP-I2RDG	O-ESP-I2RS
	O-ESP-I2WB	O-ESP-I2WDG	O-ESP-I2WS
	O-ESP-FHDB	O-ESP-FHDDG	O-ESP-FHDS
	O-ESP-HB	O-ESP-HDG	O-ESP-HS

Pictograma 40m			
	O-ESP40-IUB	O-ESP40-DIU	O-ESP40-IUS
	O-ESP40-IUUB	O-ESP40-IUUDG	O-ESP40-IUUS
	O-ESP40-IDB	O-ESP40-IDDG	O-ESP40-IDS
	O-ESP40-IDDB	O-ESP40-IDDDG	O-ESP40-IDDS
	O-ESP40-ILRB	O-ESP40-ILRDG	O-ESP40-ILRS
	O-ESP40-ILB	O-ESP40-ILDG	O-ESP40-ILS
	O-ESP40-IRB	O-ESP40-IRDG	O-ESP40-IRS

Acessórios pintados para luminárias Velos

Designação	● Preto mate RAL9005	● Cinzento escuro RAL7015	● Prata brilhante RAL9007
Acessório Velos de 90° para parede	O-ESA-FLEXB	O-ESA-FLEXDG	O-ESA-FLEXS
Velos Suspensão em tubo 48 cm (ISO30061)	O-ESA-PS30B	O-ESA-PS30DG	O-ESA-PS30S
Base encastrada Velos	O-ESA-RBB	O-ESA-RBDG	O-ESA-RBS
Velos Cabo de Suspensão ajustável	O-ESA-RSAB	O-ESA-RSADG	O-ESA-RSAS
Velos Cabo de Suspensão ajustável 5M	O-ESA-RSA-5MB	O-ESA-RSA-5MDG	O-ESA-RSA-5MS
Velos PSU 1,5h NiCD	O-ESCB	O-ESCDG	O-ESCS
Velos PSU 3h NiCD	O-ESC-3HB	O-ESC-3HDG	O-ESC-3HS
Velos PSU 1h NiMH Autoteste	O-ESM-ATB	O-ESM-ATDG	O-ESM-ATS
Velos PSU 3h NiMH Autoteste	O-ESM-AT-3HB	O-ESM-AT-3HDG	O-ESM-AT-3HS



NexiTech



Pictogramas específicos para NexiTech face simples

- Pictogramas em policarbonato não adesivo a serem inseridos no difusor para um acabamento perfeito.
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Todas as sinalizações de saída estão de acordo com a norma EN 60598-2-22
- Pictogramas face simples
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictograma	Código de encomenda 20 m	Pictograma	Código de encomenda 20 m
	NEXI-PICTO-U		NEXI-PICTO-DML
	NEXI-PICTO-D		NEXI-PICTO-DMR
	NEXI-PICTO-L		NEXI-PICTO-DML1
	NEXI-PICTO-R		NEXI-PICTO-DMR1
	NEXI-PICTO-UR		NEXI-PICTO-DMD1
	NEXI-PICTO-DR		NEXI-PICTO-MP
	NEXI-PICTO-DL		NEXI-PICTO-CR
	NEXI-PICTO-UL		NEXI-PICTO-FEX
	NEXI-PICTO-VL		NEXI-PICTO-FHO
	NEXI-PICTO-VR		NEXI-PICTO-INFO
	NEXI-PICTO-VD		NEXI-PICTO-WC
	NEXI-PICTO-DMD		



Pictogramas específicos para difusores de dupla face Nexitech

- Pictogramas em policarbonato inseridos no difusor para um acabamento perfeito.
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN 60598-2-22
- Pictogramas de dupla face
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictograma	Código de encomenda 30 m	Pictograma	Código de encomenda 30 m
	NEXI-PLEX-UU		NEXI-PLEX-DMDD
	NEXI-PLEX-DD		NEXI-PLEX-DMLR
	NEXI-PLEX-LR		NEXI-PLEX-DMLR1
	NEXI-PLEX-DB		NEXI-PLEX-DMDD1
	NEXI-PLEX-ULR		NEXI-PLEX-FEX
	NEXI-PLEX-DLR		NEXI-PLEX-FHO
	NEXI-PLEX-VLR		NEXI-PLEX-INFO
	NEXI-PLEX-VDD		NEXI-PLEX-WC

Versões pintadas das luminárias NexiTech

- Período de garantia igual ao produto standard
- Prontas para utilização
- Acabamento perfeito
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Nenhuma modificação das características de segurança (teste dielétrico, teste de fio incandescente, intervalo de temperatura, desempenho de iluminação, ...)

Designação	Preto mate RAL9005	Cinzento escuro RAL7015	Prata brilhante RAL9007
NEXITECH LED 100 1H30 AT	NEXI100-ATB	NEXI100-ATDG	NEXI100-ATS
NEXITECH LED 150 1H AT	NEXI150-ATB	NEXI150-ATDG	NEXI150-ATS
NEXITECH LED 250 1H30 AT	NEXI250-ATB	NEXI250-ATDG	NEXI250-ATS
NEXITECH LED 400 1H30 AT	NEXI400-ATB	NEXI400-ATDG	NEXI400-ATS
NEXITECH LED DOOR 1H30 AT	NEXI-D-ATB	NEXI-D-ATDG	NEXI-D-ATS
NEXITECH LED 100 3H AT	NEXI100-3H-ATB	NEXI100-3H-ATDG	NEXI100-3H-ATS
NEXITECH LED 150 3H AT	NEXI150-3H-ATB	NEXI150-3H-ATDG	NEXI150-3H-ATS
NEXITECH LED 250 3H AT	NEXI250-3H-ATB	NEXI250-3H-ATDG	NEXI250-3H-ATS
NEXITECH LED 150LM 1H30 CGLINE+	NEXI150-CGLB	NEXI150-CGLDG	NEXI150-CGLS
NEXITECH LED 150LM 3H CGLINE+	NEXI150-3H-CGLB	NEXI150-3H-CGLDG	NEXI150-3H-CGLS
NEXITECH LED 400LM 1H30 CGLINE+	NEXI400-CGLB	NEXI400-CGLDG	NEXI400-CGLS
NEXITECH LED 300LM 3H CGLINE+	NEXI300-3H-CGLB	NEXI300-3H-CGLDG	NEXI300-3H-CGLS
NEXITECH LED 1000 / 1h 800 / 1h30 CGL+	NEXI1000-CGLB	NEXI1000-CGLDG	NEXI1000-CGLS

Acessórios pintados para luminárias NexiTech

Designação	Preto mate RAL9005	Cinzento escuro RAL7015	Prata brilhante RAL9007
Aro para Nexitech LED	NEXI-FRB	NEXI-FRDG	NEXI-FRS



GuideLed



Pictogramas específicos, GuideLed 20 e 30m

- Pictogramas serigrafados com LED
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada

- Todas as sinalizações de saída cumprem com a norma EN 60598-2-22
- Pictogramas face simples
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictograma	Código de encomenda 20 m	Código de encomenda 30 m
	40071354500	40071354530
	40071354501	40071354531
	40071354502	40071354532
	40071354515	40071354545
	40071355300	40071355340
	40071355301	40071355341
	40071355302	40071355342
	40071355303	40071355343
	40071355304	40071355344
	40071355305	40071355345
	40071355306	40071355346
	40071355307	40071355347
	40071355308	40071355348

Pictograma	Código de encomenda 20 m	Código de encomenda 30 m
	40071355309	40071355349
	40071355310	40071355350
	40071355311	40071355351
	40071355312	40071355352
	40071355313	40071355353
	40071355314	40071355354
	40071353048	40071353348
	40071353049	40071353349
	40071355315	40071355355
	40071355316	40071355356
	40071355317	40071355357





Sirios



Pictogramas específicos Sirios

- Pictogramas adesivos para serem colados no difusor para um acabamento perfeito.
- Testado a altas temperaturas
- Resistente aos raios UV
- Qualidade superior para uma vida útil prolongada
- Todas as sinalizações de saída estão de acordo com a norma EN 60598-2-22
- Pictogramas Face simples
- Solução profissional fornecida pelo fabricante de iluminação de emergência

Pictograma	Código de encomenda
	O-S-LGD600
	O-S-LGD524
	O-S-LGD523
	O-S-LGD522
	O-S-LGD521

Pictograma	Código de encomenda
	O-S-LGD520
	O-S-LGD502
	O-S-LGD501
	O-S-LGD500
	O-S-LGD510

A Eaton é uma empresa de gestão de energia com vendas de 19.700 milhões de dólares em 2016. Fornecemos soluções de eficiência energética que ajudam os clientes a gerirem a energia elétrica, hidráulica e mecânica de forma mais eficaz, com maior segurança e sustentabilidade. A Eaton dedica-se a melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente através do uso de tecnologias e serviços de gestão de energia. A Eaton tem aproximadamente 95.000 funcionários e vende produtos a clientes em mais de 175 países.

Para mais informações, visite **Eaton.com**.

Eaton Portugal
Av. Irene Lisboa, Lt. 19, Arm. C, Piso 2
2635-001 Rio de Mouro, Portugal
Tél. +351 219 198 500
Fax: +351 219 198 501
www.eaton.pt

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2018 Eaton Corporation
Todos os Direitos Reservados
Publicação N.º BR451012PT \ CSSC-GL -2302
Março de 2018

As alterações aos produtos, as informações contidas neste documento e os preços são reservados; assim como erros e omissões. Apenas as confirmações de pedidos e a documentação técnica da Eaton são vinculativas. Fotos e imagens também não garantem um layout ou funcionalidade específica. O uso deles, sob qualquer forma, está sujeito à aprovação prévia da Eaton. O mesmo se aplica às marcas registradas (especialmente Eaton, Moeller, Cutler-Hammer e CEAG). Os Termos e Condições da Eaton aplicam-se, conforme referenciado nas páginas da Internet da Eaton e confirmações de pedidos da Eaton.

Eaton é uma marca registrada da Eaton Corporation.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.



Powering Business Worldwide