



Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal Pure stainless steel cpl USB-C 65W voeding pure-rvs

6479-866

2CKA006400A0455

Generated on 5-12-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006400A0455
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Pure stainless steel
Type	6479-866
Omschrijving	cpl USB-C 65W voeding pure-rvs Afdekking voor USB-C voeding 65W. pure-rvs
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395354834
Netto gewicht	0 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 14,90 per 1 PC
Ingangsdatum	23-10-2025
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	339 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	114 x 124 x 92 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Centraalplaat
Gebruik:	USB
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	67
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	22.81
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	67
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermdde behuizing:	Nee

Specificaties

Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>