


Kurzanleitung Tempoplex-Ablauf



530 718 · 2021-02 · V1 · VPN210076


viega

DE INTen ES



Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany

Modell 6962.18



Kurzanleitung
Tempoplex-Ablauf

Vollständige Anleitung online abrufen und lesen!
 ■ QR-Code scannen oder
 ■ von Viega Website abrufen
Montage und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

Montagebedingungen

Für die Montage des Ablaufs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Entwässerungsleitung ist installiert.
- Eine Deckenaussparung ist vorhanden (Kernbohrung von > 120 mm).
- Die Ablaufleistung ist ausreichend bei einer Anstauhöhe von 15 mm.

Montage

Ablaufrohr auf DN40 reduzieren

Siehe Bild 1

Voraussetzungen:

- Prüfen, ob das Kürzen auf DN40 den länderspezifischen Vorgaben und Normen entspricht.



HINWEIS!

Beim Ablängen des 50-mm-Außenrohrs darf das 40-mm-Innenrohr nicht beschädigt werden.



Info!

Beim Sägen des äußeren Rohrs einen gerundeten Blechstreifen zwischen innerem und äußerem Rohr einsetzen.

- Wenn das Abwasserrohr nur einen Durchmesser von 40 mm hat, das Ablaufrohr an der markierten Stelle absägen.

Dichtung teilen

Siehe Bild 2

- Wenn der Duschwannenboden dicker als 10 mm ist, dann die Dichtung teilen.

Dichtung einsetzen

Siehe Bild 3 – 4

- 4 Wenn die Dichtung geteilt werden musste: Den unteren Teil der Dichtung in die Haltenut des Ablaufgehäuses setzen und das andere Dichtungsteil auf die Ablauföffnung der Duschwanne legen.

Ablauf befestigen

Siehe Bild 5 – 7

Abwassersystem anschließen

Siehe Bild 8

viega.de

viega.at

INTen

Brief instructions for use
Tempoplex drain

Download and read complete instruction manual!

- Scan QR code or
- download from the Viega website

Mounting and commissioning by professionals only!

Mounting conditions

The following requirements exist for the mounting of the drain:

- The drainage line is installed.
- A floor opening is in place (drill hole of > 120 mm).
- The drainage capacity is sufficient at an accumulation height of 15 mm.

Mounting

Reduce drainpipe to DN40

See Fig. 1

Requirements:

- Check whether the reduction to DN40 conforms to the country-specific requirements and standards.



NOTE!

When cutting the 50 mm outer pipe to length, the 40 mm inner pipe must not become damaged.



Info!

To saw the outer pipe, use a rounded metal strip between the inner and the outer pipe.

- If the wastewater pipe has a diameter of only 40 mm, cut off the drainpipe at the marked position.

Separate seal

See Fig. 2

- If the shower tray floor is thicker than 10 mm, split the seal.

Insert seal

See Fig. 3 – 4

- 4 If the seal had to be split: Place the bottom part of the seal in the retaining groove of the drain casing and the other seal part on the drain hole of the shower tray.

Secure drain

See Fig. 5 – 7

Connecting the wastewater system

See Fig. 8

viega.com



Información:

Al cerrar el tubo exterior, colocar una tira de chapa redondeada entre el tubo interior y el exterior.

- Si el tubo de desagüe tiene un diámetro de solo 40 mm, cortar el tubo de salida en el punto marcado.

Dividir la junta

Véase la figura 2

- Si la base del plato de ducha tiene un grosor superior a 10 mm, divida la junta.

Colocar la junta

Véase la figura 3 – 4

- 4 Si es necesario dividir la junta: se debe colocar la pieza inferior de la junta en la ranura de sujeción de la carcasa del desagüe y la otra pieza de la junta en el orificio de desagüe del plato de ducha.

ES

Instrucciones simplificadas
Desagüe Tempoplex

Acceder y leer online las instrucciones completas.

- posibilidad de escanear el código QR
- también acceso desde la página web de Viega

El montaje y la puesta en marcha solo podrá ser realizada por personal técnico autorizado.

Condiciones de montaje

Para el montaje del sumidero se aplican los siguientes requisitos:

- El conducto de desagüe está instalado.
- Existe una abertura en el techo (orificio central superior a 120 mm).
- El caudal de evacuación es suficiente con una altura de retención de 15 mm.

Montaje

Reducir el tubo de salida a DN40

Véase la figura 1

Requisitos:

- Comprobar si el acortamiento a DN40 es compatible con las directivas y normativas de cada país.



AVISO:

Si se acorta el tubo exterior de 50 mm, no se debe dañar el tubo interior de 40 mm.

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorf
Deutschland

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorf
Germany

Conducciones de Agua Viega, S.L.
c/ Marqués de Riscal,
11-5º
28010 Madrid
España