



LED voeding | 12V | 200W | IP67



Deze stevige LED driver heeft een maximale output van 200W en 12V en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij het IP67 keurmerk is de driver eenvoudig te plaatsen, ongeacht de locatie.

Kenmerken

- IP67 gekeurd
- Output vermogen 16.666 mA
- Compact formaat 249*72*40 mm

Artikelcode:	215-317
Laatst gewijzigd:	29-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED voedingen
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC002710 - LED driver
Synoniemen:	LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





Specificaties

Uitvoering:	Statisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Niet dimbaar:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Ingekapseld
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor constante spanning:	Ja
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	12 ~ 12 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	16666 ~ 16666 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	200 ~ 200 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP67
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	I
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	249 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	72 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	40 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.34 kg
Breedte	92 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	288 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8504409590

