

36 607 361



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
- 3x Porzellanplättchen HOT, COLD und NEUTRAL

**Passt zu MADISON**

Passt zu MADISON

	Messing (23kt Gold)	36 607 361-09
	Chrom	36 607 361-00
	Platin gebürstet	36 607 361-06
	Platin	36 607 361-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 361-28
	Dark Platinum gebürstet	36 607 361-99


**Benötigtes Zubehör**

**UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 75 mm

36 607 361



**Codes & Standards**


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**

**Zertifikate**

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
DVGW_DW-6512DN0	WRAS_2011			

36 607 361





MADISON Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 607 361

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 143 00 90	Oberteil rechtsschließend 1/2" -	18	2