

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                     | Artikelnummer | EAN           |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Robend H+W Griff (18-22 mm) | 25078         | 4004625250785 |

**Stammdaten**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bezeichnung Variante               | Robend H+W Griff (18-22 mm)   |
| Artikelnummer                      | 25078   |
| EAN/GTIN                           | 4004625250785   |
| Artikeltyp                         | Zubehör   |
| RO Produktbereich                  | Installation  |
| RO Produktlinie                    | Biegen  |
| RO Produktgruppe                   | Biegen - Zubehör  |
| Nettogewicht                       | 0,960 kg  |
| Bruttogewicht                      | 0,960 kg  |
| Länge                              | 0,000   |
| Breite                             | 0,000   |
| Höhe                               | 0,000   |
| Versandgewicht                     | 0,960 kg  |
| Verpackungsvolumen                 | 8,600 cm <sup>3</sup>   |
| Ursprungsland                      | ES - Spanien  |
| Ursprungsregion                    | Vizcaya   |
| Zolltarifnummer                    | 84669400  |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment   |
| Produkthierarchie                  | ROBEND H+W  |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3  |
| Rabattgruppe 2023                  | B   |
| Produktgruppe                      | Fittingswerkzeuge   |
| Warengruppe                        | Biegen  |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 10  |
| RO SERVICE+                        | Nein  |
| Gültig ab                          | 2025-01-01  |
| Gültig bis                         | 2025-12-31  |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück   |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück   |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1   |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge   |
| Verpackungsmenge                   | 1   |
| Mindestmenge                       | 1   |
| REACH-Konformität                  | enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum                | 2021-10-01  |

## Stammdaten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| WEEE / ElektroG         | Nein                  |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar  |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                  |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                  |
| Stoffe                  | CAS Nummer: 7439-92-1 |
| ECHA-Kandidatenliste    | Ja                    |

## Technische Daten

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser                 | 18 – 22 mm                           |
| eClass Code                 | 21044010                             |
| Klassencode ECLASS          | AGA310002                            |
| SCIP Nummer                 | 7cbb853d-d7d5-42b8-83a9-bbce142c2e0a |
| Batteriegelgesetz betroffen | Nein                                 |
| CE-Kennzeichnung            | Nein                                 |
| Batteriegelgesetz gemeldet  | Ja                                   |
| Sicherheitsdatenblätter     | Nein                                 |
| Stoffe                      | CAS Nummer: 7439-92-1                |
| ECHA-Kandidatenliste        | Ja                                   |
| WEEE / ElektroG             | Nein                                 |
| Batteriekennzeichen         | Ja                                   |

## Marketing

|                      |  |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Griffstange  |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Passend für ROBEND H+W Plus</li></ul>  |
| Einsatzbereich       | Die Griffstange ist das Zubehör für die ROBEND H+W Plus 18-22 mm. Zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und C-Stahl mit dem ROBEND H+W Plus  |
| Produktbeschreibung  | Griffstange zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und C-Stahl mit dem ROBEND H+W Plus  |
| Marketingtext        | Die Griffstange ist das Zubehör für die ROBEND H+W Plus, 18-22 mm und bietet einen sicheren Halt und ermöglicht eine einfache Bedienung. Aufgrund der robusten Bauweise ist sie langlebig und zuverlässig. |
| Lieferumfang         | Griffstange für ROBEND H+W Plus, 18-22mm   |

## ETIM 8.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Biegehebel |
| Zubehör                      | Yes        |
| Ersatzteil                   | No         |
| ETIM 8 Code                  | EC011824   |

## ETIM 8.0

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| ETIM 8 Klassenname | Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug |
|--------------------|---------------------------------------|

## ETIM 9.0

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Biegehebel                            |
| Zubehör                      | Yes                                   |
| Ersatzteil                   | No                                    |
| ETIM 9 Code                  | EC011824                              |
| ETIM 9 Klassenname           | Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug |

## ETIM 10.0

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ETIM 10 Klassenname          | Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug |
| ETIM 10 Code                 | EC011824                              |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Biegehebel                            |
| Zubehör                      | Yes                                   |
| Ersatzteil                   | No                                    |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 31239  
6693\_robend\_h\_w\_griff\_18\_22mm\_25078\_p01.tif