

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3D - Volle deur - Met slot - 400x600mm - RAL7035

NSYDS3D46

EAN Code: 3606480426957

Prijs: 81,20 EUR

### Hoofd

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| range                         | PanelSeT                        |
| categorie toebehoren          | Kasttoebehoren                  |
| product of component type     | Deur                            |
| Applicatie                    | Multifunctioneel                |
| nominale afmetingen voor kast | -                               |
| montagezone                   | Voorkant                        |
| bereik compatibiliteit        | PaneelSeT S3D                   |
| apparatsamenstelling          | 1 deur<br>vergrendelingssysteem |
| Quantity per set              | Set van 1                       |

### Complementair

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| materiaal             | Deur: plaatstaal             |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)             |
| oppervlakte afwerking | Epoxypolyester met structuur |
| type slot             | Slot 3 mm dubbele balk       |
| aantal sloten         | 1                            |
| deurtype              | Vol                          |
| deuropening           | Omkeerbaar (120 °)           |
| maximale belasting    | 50 kg/m²                     |
| hoogte                | Nominaal: 400 mm             |
| breedte               | Nominaal: 600 mm             |
| gewicht product       | 3,524 kg                     |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 5,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 41,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 60,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 3,524 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 5          |
| verpakking 2 hoogte             | 29,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 45,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 17,620 kg  |

**contractuele waarborg**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

---

