

# SHW 300 ACE

STAANDE BOILER

PRODUCTNR.: 070075

## Profiteer van robuuste betrouwbaarheid

**Langdurig tevreden zijn** Spaarzaam en toch rendabel - deze beide eigenschappen vinden in deze staande boiler de perfecte symbiose. Hij is de optimale uitrusting voor uw huis, omdat hij meerdere tappunten probleemloos van warm water voorziet.

Als er eenmaal voor dit toestel is gekozen, is het thema warm water voor u afgehandeld. Alle modellen beschikken over een massieve, stalen kast. Dankzij de inwendige speciale bekleding profiteert u van een lange levensduur van de boiler.



## De belangrijkste kenmerken

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

---

Thermometer voor de bewaking tijdens de werking

---

Zeer efficiënte isolatie voor lage warmteverliezen inclusief

---

Veiligheidsanode voor een lange levensduur



**SHW 200 ACE**

Productnr.: 070074



**SHW 400 ACE**

Productnr.: 070076



Type	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Bestelnr.	070074	070075	070076

## Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	4-6 kW	4-6 kW	4-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	XL	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Nominale inhoud	200 l	300 l	400 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	317 l	490 l	618 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	Eenspan	Eenspan	Eenspan
Kleur	wit	wit	wit
Wateraansluiting	G 1	G 1	G 1
Hoogte	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breedte	550 mm	650 mm	700 mm
Diepte	690 mm	790 mm	840 mm
Leeg gewicht	54 kg	67 kg	85 kg



## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)