

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB5R - Lege henzame doos mobiel gebruik - 2 gaten - Kunststof - Groen

ZBRM22

EAN Code: 3606480673542

Prijs: 50,35 EUR

### Hoofd

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB5R                         |
| product of component type          | Lege handy box                       |
| device short name                  | ZBRM                                 |
| bestemming product                 | Voor XB5R Ø 22 mm bedieningseenheden |
| toepassing hangende<br>druknopkast | Twee functies                        |

### Complementair

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| kleur behuizingsbasis | Groen (Pantone 355C)   |
| kleur deksel          | Donkergrijs (RAL 7016) |
| materiaal             | Polycarbonaat          |
| gewicht product       | 0,11 kg                |

### Omgeving

|                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for<br>storage | -40...70 °C                                                                                                                    |
| omgevingstemperatuur voor<br>werking   | -25...55 °C                                                                                                                    |
| IP beschermingsgraad                   | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                          |
| IK-beschermingsgraad                   | IK03 In overeenstemming met IEC 62262                                                                                          |
| standards                              | ETSI EN 301 489-3<br>ETSI EN 301 489-1<br>ETSI EN 300 440-2<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>ETSI EN 300 440-1<br>IEC 60947-5-1 |
| product certifications                 | FCC<br>C-Tick<br>CE<br>ANATEL<br>SRRC<br>BT 2006/95/EC<br>GOST<br>RSS                                                          |
| richtlijnen                            | 1999/5/EG - R&TTE richtlijn<br>2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit                                                |

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 hoogte             | 6,400 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 6,800 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 16,800 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 140,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 32        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 5,106 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 256       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 47,440 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 1 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 1 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren


|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname         | Ja                                               |

Dimensions Drawings

Dimensions


Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 2 Functions



Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---





