

Productinformatieblad

Specificaties



Aardingslitzen doorsnede 25mm²,
lengte 220mm, oogopening 8,3mm.
Verpakkingseenheid: 10.

NSYEL2225D8

EAN Code: 3606480181641

Prijs: 16,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
Anwendung	Multifunctioneel
product of component type	Aardingsdraad
apparatsamenstelling	1 invoerkabel
Quantity per set	Set van 10

Complementair

materiaal	PVC (polyvinylchloride) groen en geel voor schede Koper en koperlegering voor aansluitklem
bevestigingsmethode	Moer en sluitring - op aardverbinding locatie
lengte	220 mm
nominale doorsnede	25 mm ²
diameter	8,3 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,600 cm
verpakking 1 breedte	3,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	70,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	3,000 cm
verpakking 2 breedte	6,000 cm
verpakking 2 lengte	25,000 cm
verpakking 2 gewicht	736,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	1600
verpakking_3_hoogte	52,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	131,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja