

36 200 809



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

Passt zu VAIA

Passt zu VAIA

	Platin gebürstet	36 200 809-06
	Chrom	36 200 809-00
	Dark Chrome	36 200 809-19
	Light Gold gebürstet	36 200 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 809-28
	Bronze gebürstet	36 200 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 809-99

Benötigtes Zubehör




UP-Zweiwege-Umstellung -

35 202 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Platin gebürstet

VAIA


36 200 809

Zertifikate

WRAS_2307

LGA_38

Produktversion ab 4/1/2022





VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Platin gebürstet

VAIA

36 200 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	12	2