

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Drukknop Ø30mm + vuistslagkop Ø41mm - Verlicht - 24/28V - Rood

9001KR9P35RH13

EAN Code: 3389118040076

**Prijs: 94,10 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Verlichte drukknop
device short name	K
type operator	druk-trek
operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof

### Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
lichtbron	gloeierend
lichtbron	Gloeilamp
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen
werkingspositie	Eender welke positie
le nom. bedrijfstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
werking contacten	Standaard
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Rood
nominale voedingsspanning	24...28 V
voeding lichtblok	Totale spanning
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Druk-trek
informatie positie operator	2 posities
formaat	30 mm

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	CSA LR 25490 klasse 3211 03 CE UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR NEMA
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP65/IP66
<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/6/13

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	5,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	5,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	11,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	184,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P06
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	384
<b>verpakking 2 hoogte</b>	75,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	83,360 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



 Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

 Single screw Contact Block Fastening

 Robustness to withstand the harshest environments

 Automatic self-grounding operators without additional wiring

 Large metal set of accessories to customize your product