Productinformatieblad

Specificaties

Gelede buisverbinding, vierkant 50 mm, gegoten staal RAL 7040. Voor S3CM HMI beh.

NSYCMUIA50

EAN Code: 3606480213045

Prijs: 607,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kabelmanagement toebehoren
product of component type	Buisadapter
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagezone	Tussen 2 horizontale buizen
mounting support	Voor buis 50 mm² Optioneel: kabeldoorvoer door binnenkant
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3CM
apparaatsamenstelling	vaste elementen 1 verbinding en draaiende beugel 1 balg
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Gietstaal
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - type schroef M12 - horizontale buis locatie
werkingshoek	170 °
permanente toelaatbare belasting	4,25 kg
hoogte	148 mm
breedte	148 mm
diepte	236 mm
gewicht product	4,65 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,500 cm
verpakking 1 breedte	24,500 cm
verpakking 1 lengte	25,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking_1_gewicht	4,656 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	48,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	153,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja