

Tijd- en lichtregeling
Analoge schakelklokken

Funcatiebeschrijving

- Analoge schakelklok met dag- of weekprogramma (schakelschijf draaibaar)
- 1 kanaal
- Zonder gangreserve
- Netsynchroon
- Schakelvoorselectie
- Schakelaar continu AAN/UIT
- Eenvoudige zomer-/wintertijdschakeling
- Tijdcorrectie linksom en rechtsom mogelijk
- 32 schakelruiters meegeleverd
- Schakelruiters
- Kortste schakeltijd: 20 minuten resp. 2 uur
- Wijzer voor tijdweergave
- Schakeltoestand weergave



Technische specificaties

SYN 269 h	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Aantal kanalen	1
Soort montage	Frontpaneelinbouw / wandmontage
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aandrijving	Synchroommotor
Programma	Dagprogramma, Weekprogramma
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A

SYN 269 h	
Kortste schakeltijd	20, 2 min
Programmeerbaar om de	5, 30 min
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	Netsynchroon
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Standby verbruik	0,9 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden


nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2690008

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


Technische specificaties

SYN 269 h	
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 55°C

Aansluitschema's



Maattekeningen



Accessoires

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9070071

