



27 805 625



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
  Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu META, TARA

3		Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46 0010
		Chrom	27 805 625-00
		Chrom	27 805 625-00 0010
m		Platin gebürstet	27 805 625-06
		Platin gebürstet	27 805 625-06 0010
),		Dark Chrome	27 805 625-19
		Dark Chrome	27 805 625-19 0010
		Light Gold	27 805 625-26 0010
		Light Gold	27 805 625-26
		Light Gold gebürstet	27 805 625-27 0010
		Light Gold gebürstet	27 805 625-27
		Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28
		Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28 0010
		Schwarz matt	27 805 625-33
		Schwarz matt	27 805 625-33 0010
		Bronze gebürstet	27 805 625-42 0010
	1	Bronze gebürstet	27 805 625-42
		Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46
		Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47
		Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47 0010
		Chrom gebürstet	27 805 625-93
		Chrom gebürstet	27 805 625-93 0010
	١	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99
	١	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99 0010



META

27 805 625

Empfohlenes Zubehör

Wandanschlussbogen -Champagne gebürstet (22kt Gold)

28 450 625-46






META


27 805 625 mm [inches]







#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



META

27 805 625 Zertifikate

LGA\_29






27 805 625

#### Produktversion von 5/15/2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





META

27 805 625

#### **Ersatzteilstückliste**

Produktversion von 5/15/2020