



## Thorsman TET 14-20 - Kabeldoorvoertule - Grijs - diameter 14 tot 20

IMT37311

EAN Code: 3606480398919

Prijs: 2,60 EUR

### Hoofd

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| productgamma           | Thorsman TET |
| product type           | Afdichting   |
| kleur                  | Grijs        |
| hoeveelheid per pakket | Set van 50   |

### Complementair

|                      |            |
|----------------------|------------|
| materiaal            | EPDM       |
| buitendiameter kabel | 14...20 mm |
| boordiameter         | 29 mm      |
| height               | 25 mm      |
| width                | 34 mm      |
| lengte               | 34 mm      |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP beschermingsgraad | IP67 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,500 cm  |
| Package 1 Width              | 3,500 cm  |
| Package 1 Length             | 3,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 9,300 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 5,000 cm  |
| Package 2 Width              | 20,000 cm |
| Package 2 Length             | 34,000 cm |
| Package 2 Weight             | 496,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 1600      |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width  | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 16,522 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                               | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                       | No                                |