

## BGC/45

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 075115

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingsinstallaties en drinkwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van ca. 10 °C tot 80 °C. Temperatuurbegrenzing tot 45/60/80 °C mogelijk. Ingebouwde thermostaat met veiligheidstemperatuurbegrenzer. Materiaal van verwarmingselement en beschermpijp: koper, inschroefaansluiting: messing, schroefdraad G 1½ met PTFE-dichting.



### De belangrijkste kenmerken

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

---

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

---

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop



**BGC 6 kW 500 mm ET**

Productnr.: 003769



Type	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Bestelnr.	003769	075115

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	6 kW	6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitvoering	Universele flens	Universele flens
Beschermingsgraad (IP)	IP 44	IP 44
Dompeldiepte	500 mm	455 mm

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)