

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027182


SYLVANIA



• Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps • The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications • Same look, size and functionality as incandescent lamps • Omni-directional light distribution • A++ energy rating • Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp • Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures • Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027182

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8290513
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	1.2
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 20A C automaat	167

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	91
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.025

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027182

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288271828
Enkele lengte verpakking (cm)	10.3
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.8
DUN14 (inner)	15410288271825
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	14.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.4
Binnenlengte verpakking (cm)	12.1
DUN14 (outer)	25410288271822
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	55.0
Breedte omdoos (cm)	30.4
Diepte omdoos (cm)	14.2

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen