

# ToLEDo BALL V6 250LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026949

**SYLVANIA**




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Technische gegevens

Afmetingen (mm)

**E27**



Fotometrie

# ToLEDo BALL V6 250LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026949

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo BALL V6 250LM 827 E27 SL  |
| Technologie                   | LED                              |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 3                                |
| Lampvoet                      | E27                              |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                             |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                               |
| ETIM klasse                   | EC001959                         |
| E-nummer SE                   | 8359540                          |
| Garantie                      | 3 jaar                           |

## Optische gegevens

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                                    | 250       |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 250       |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 2700      |
| Lichtkleur                                     | Homelight |
| CRI (Ra)                                       | 80        |
| Bundel breedte (°)                             | 150       |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70        |

## Elektrische gegevens

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 3       |
| Wattage (W)                                     | 3       |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5     |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1       |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240     |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.4     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000  |
| Inschakelstroom (A)                             | 2       |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat               | 166     |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 266     |
| Max. Armaturen per 20A C automaat               | 309     |

## Gegevens levensduur

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 77    |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.045 |

# ToLEDo BALL V6 250LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026949

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288269498  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 9.5            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.8            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.8            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288269495 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 19.4           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 14.1           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 13.0           |
| DUN14 (outer)                  | 25410288269492 |
| Eenheden per omdoos            | 60             |
| Lengte omdoos (cm)             | 75.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 21.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 30.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |