

Tijd- en lichtregeling
Analoge schakelklokken

Functiebeschrijving

- Analoge schakelklok
- 60-minuten-programma
- 1 kanaal
- Zonder gangreserve
- Netsynchroon
- Schakelruiters
- Kortste schakeltijd: 75 seconden
- Schakelvoorselectie
- Schakeltoestand weergave
- 6 schakelruiters meegeleverd



Technische specificaties

	TM 179 h
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Aantal kanalen	1
Soort montage	Frontpaneelinbouw / wandmontage
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aandrijving	Synchroommotor
Programma	60-minuten-programma
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A

	TM 179 h
Kortste schakeltijd	1,25 min
Programmeerbaar om de	18,5 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	Netsynchroon
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Standby verbruik	0,9 W
Keurmerk	EMV
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden


nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1790008

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


Technische specificaties

TM 179 h	
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 55°C

Aansluitschema's



Maattekeningen



Accessoires

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9070071

