

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy, Aardingsklemmenblok, Schroefloos, 24 uitgangen, 3x25 mm² + 21x4 mm², Met jumper

LGYT1E24

EAN Code: 3606489580001

Prijs: 29,45 EUR

Hoofd

range	Linergy
product of component type	Aansluitblok
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bereik compatibiliteit	Resi9 behuizing Pragma behuizing Kaedra behuizing
kleur	Groen

Complementair

meegeleverde apparatuur	1,0 x jumper
montage behuizing	Verzonken Oppervlak
In nominale stroom	63 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
aantal klemmenblokken	1 aardig (schroef- en schroefloze klemmen) met 24 uitgangen
vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² voor aardig 21 x 4 mm ² voor aardig
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen (aarding) , 21 x 6 mm ² (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aarding) , 21 x 4 mm ² (flexibel met kopering) Schroefklemmen (aarding) , 3,0 x 16 mm ² (stijf) Schroefklemmen (aarding) , 3,0 x 25 mm ² (flexibel) Schroefklemmen (aarding) , 3,0 x 25 mm ² (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aarding) , 21 x 6 mm ² (stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aarding) , 21 x 4 mm ² (flexibel)
aantal sensoren	2 voor jumper voor aansluiting van een ander klemmenblok
breedte	94,2 mm
hoogte	45,5 mm
diepte	40,5 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

ambient air temperature for storage	-25...60 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	17,500 cm
verpakking_1_gewicht	128,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,750 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	54,960 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.