

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157


**SYLVANIA**



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps • Same look, size and functionality as incandescent lamps • Omni-directional light distribution • A++ energy rating • Suitable replacement for incandescent and halogen lamps • Gives same sparkling light effect as incandescent lamp • Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures • Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL |
| Technologie                   | LED                                  |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 4.5                                  |
| Lampvoet                      | E27                                  |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                 |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument     |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                   |
| ETIM klasse                   | EC001959                             |
| E-nummer SE                   | 8295080                              |
| Garantie                      | 3 jaar                               |

## Optische gegevens

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                                    | 400       |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 400       |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 2700      |
| Lichtkleur                                     | Homelight |
| CRI (Ra)                                       | 80        |
| Bundel breedte (°)                             | 300       |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70        |

## Elektrische gegevens

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 4.5     |
| Wattage (W)                                     | 4.5     |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5     |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1       |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240     |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.5     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000  |
| Inschakelstroom (A)                             | 2.6     |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat               | 38      |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 62      |
| Max. Armaturen per 20A C automaat               | 77      |

## Gegevens levensduur

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 104   |
| Nominale diameter product (mm) | 60    |
| Gewicht (kg)                   | 0.029 |

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288271576  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 11.4           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.4            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.4            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288271573 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 20.3           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 13.7           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 13.2           |
| DUN14 (outer)                  | 25410288271570 |
| Eenheden per omdoos            | 60             |
| Lengte omdoos (cm)             | 71.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 21.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 29.1           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |