

## SB 402 S

STAANDE BOILER

### Maak van warm water uw thuisvoordeel Warmwatercomfort optimaal uitbreiden

Om de warmte alleen aan het water af te geven en niet verloren te laten gaan, is deze staande combiboiler voorzien van hoogwaardige isolatie. Voor u betekent dat maximaal warmwatercomfort thuis. Het energie-efficiënte toestel is bovendien geschikt voor meerdere tappunten.

### De belangrijkste kenmerken

---

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

---

Thermometer en signaalanode met weergave-element

---

Twee flensopeningen voor het individuele gebruik van verwarmingsflenzen

---

Zeer efficiënte isolatie voor lage warmteverliezen inclusief

---

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

PRODUCTNR.: 185355



**SB 302 S**

Productnr.: 185354



Type	SB 302 S	SB 402 S
Bestelnr.	185354	185355

### Technische kenmerken

Energierendementsklasse	C	C
Nominale inhoud	300 l	400 l
Kleur	zuiver wit/ basaltgrijs	zuiver wit/ basaltgrijs
Aantal flensopeningen	2	2
WATERAANSLUITING	G 1 A	G 1 A
Hoogte	1585 mm	1755 mm
Breedte	700 mm	750 mm
Diepte	700 mm	750 mm
Dompeldiepte	530 mm	580 mm
Leeg gewicht	101 kg	119 kg
Flensdiameter	210 mm	210 mm

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)